



<i>Sciurus granatensis</i>	Ardilla colorada	X			X		X	OD, E
<i>Microsciurus alfaroi</i>	Ardilla pigmea	X						
<b>O. LAGOMORPHA</b>								
<b>Leporidae</b>								
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Conejo muleto			X				E
<b>O. PILOSA</b>								
<b>Myrmecophagidae</b>								
<i>Tamandua mexicana</i>	Hormiguero						X	R, E
<b>Cyclopedidae</b>								
<i>Cyclopes didactylus</i>	Tapacara					X		
<b>Bradypodidae</b>								
<i>Bradypus variegatus</i>	Perezoso de tres uñas	X						OD, E
<b>O. CINGULATA</b>								
<b>Dasypodidae</b>								
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Armadillo	X		X	X	X	X	R, E
<b>O. ARTIODACTYLA</b>								
<b>Tayassuidae</b>								
<i>Pecari tajacu</i>	Saíno						X	H, E
<b>O. PRIMATES</b>								
<b>Atelidae</b>								
<i>Alouatta palliata</i>	Mono aullador	X						E
<b>Cebidae</b>								
<i>Saguinus geoffroyi</i>	Mono titi						X	OD, E
<b>Aotidae</b>								
<i>Aotus lemurinus</i>	Mono nocturno		X				X	
<b>O. CARNIVORA</b>								
<b>Procyonidae</b>								
<i>Nasua narica</i>	Gato solo			X				H, E
<b>Mephitidae</b>								
<i>Conepatus semistriatus</i>	Zorrillo			X				E
<b>Mustelidae</b>								
<i>Lontra longicaudis</i>	Nutria	X						E
<i>Eira barbara</i>	Gato cutarra					X		E
<b>Felidae</b>								

<i>Panthera onca</i>	Jaguar	X						H, E
<i>Leopardus pardalis</i>	Ocelote					X		H, E

**Fuente:** trabajo de campo realizado por el consultor. Nomenclatura utilizada para tipo de registro: H: huella; E: entrevista; OD: Observación directa; Cap: captura con redes de niebla; T: captura con trampas; R: rastro (madriguera, excremento etc.).

Tipo de vegetación:

1:BPOT.SM=Bosque Perennifolio Ombrófilo Tropical SubMontano (500-1000);

2:BPOT.TB-PI=Bosque Perennifolio Ombrófilo Tropical de Tierras Bajas- Poco Intervenido;

3:SP.B= Sistema Productivo con Vegetación Leñosa Natural o Espontánea Significativa de menos de 10%;

4:BPOT.SM-BI= Bosque Perennifolio Ombrófilo Tropical SubMontano (500-1000) - Bastante Intervenido

5: BPOT.M=Bosque Perennifolio Ombrófilo Tropical Montano (1000-1500);

6: BPOT.SM-PI=Bosque Perennifolio Ombrófilo Tropical SubMontano (500-1000) – Poco Intervenido.