



CANAL DE PANAMÁ

**División de Desarrollo Corporativo
Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos No.:**
22-26-MAR-F
ARTÍCULOS MISCELÁNEOS
SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		PLIEGO DE VENTA	PÁGINA 1 DE 30 PÁGINAS
1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i>		2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. 22-26-MAR-F	3. FECHA: 18 de marzo de 2022
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá		4. FECHA DE INSPECCIÓN: 21 Y 22 de marzo de 2022 ATLÁNTICO: De 8:30 a 11.00 a.m. PACÍFICO: De 12:30 p.m. a 2:00 p.m.	
5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: 24 de marzo de 2022 a las 1:00 p.m.			

6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **ARTÍCULOS MISCELÁNEOS - SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> Raúl E. Díaz C.	8. TELÉFONO NO.: 276-3062	9. CORREO ELECTRÓNICO ACP-VENTAS@pancanal.com
---	-------------------------------------	---

10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS

(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN	(X)	PARTE	DESCRIPCIÓN
	I	Formulario de Venta Pública		III	Cláusulas del Contrato de Venta
	II	Términos y Condiciones		IV	Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A)

11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden "como están y donde están".
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. 1 y 2.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados al retiro del bien.
- La validez de las propuestas será de 45 días.

12. LISTADO DE PRECIOS

PROPUESTA	VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS
-----------	--

13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPONENTE <i>(Incluya dirección física y postal)</i>		13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC:	
		13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:	
13D. TELÉFONO NO.:	13E. FACSIMIL NO.:	13G. FIRMA DEL PROPONENTE:	13H. FECHA:
13F. CORREO ELECTRÓNICO:			

14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)

14A. RENGLONES ADJUDICADOS:		14B. MONTO:	
14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES:		14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i>	14E. FECHA:

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-01	17 2 54 101 318 254 105 107 5	TRA-BOLT STL 1-1/4X8-IN TRA-BRACKET RAIL #78C3 TRA-INSERT ONLY, K1185-22. Old S/N 502-3417 TRA-INSULATOR PORCELAIN #1000-12 TRA-SEAL HIGH 182-WC REDUCER TRA-SEAL OIL HIGH SPEED 161 REDECR TRA-SEAL OIL SLOW 161 REDUCER TRA-SEAL SLOW 182-WC REDUCER TRA-SOCKET CAST IRON 8X10-IN 5052	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.119.00		N/A
F-02	30 7 3 7 5 26 6 7 6	INV-HEATER START 7.04-7.74 MSH8.8A INV-HEATER STARTER 23.3-25.6 W H75 INV-HEATER STARTER 24.4-26.6 AMPS, CUTLER-HAMMER FH52 INV-HEATER STARTER 42.7-46A WS H81 INV-HEATER STARTER 52-56A WEST H83 INV-HEATER STARTER 6.0-6.6A AMPS, CUTLER-HAMMER FH37 INV-HEATER STARTER 6.7-7.2A AMPS, CUTLER-HAMMER FH38 INV-HEATER STARTER 8.8-9.5A AMPS, CUTLER-HAMMER FH41 INV-HEATER, THERMAL OVERLOAD, FOR STARTER SIZE 2, 35.3-38.5 AMP	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.21.00		N/A
F-03	29 14 1 1 1	CPU HP Z440 CPU HP ELITE 800 GABINETE PARA SERVIDORES MARCA COMPAQ, MODELO 9000, NÚMERO DE SERIE U 068563, ED 214286 GABINETE PARA SERVIDORES MARCA COMPAQ, MODELO 9000, NÚMERO DE SERIE U 069009 GABINETE PARA SERVIDORES MARCA SHARK, MODELO 77", NÚMERO DE SERIE 0401B00828, ED 200388	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.280.00		N/A
F-04	1 1 1 2 1 13 1 9 1 1 1 1 1	AUDIFONO BILSOM BANDEJA PARA COLOCAR DOCUMENTOS. BASE PARA CINTA TRANSPARENTE (TAPE). CAJAS DE TONER DE IMPRESORA CANON LASER CLASS FX3 DISPENSADOR DE GEL. PROTECTORES PARA IPAD. SIETE PARES DE MANCUERNAS CON SU RACK (100 LBS, 60 LBS, 50 LBS, 45 LBS, 40 LBS, 35 LBS, 25 LBS SOPORTES DE TELEVISOR. TELEVISION CON VHS INCORPORADO, MARCA PANASONIC, SN-0890400512 Y NUMERO DE RH 07336 TELEVISION CON VHS INCORPORADO, MARCA SAMSUNG, SN 3CBG300091 TELEVISIÓN, MARCA SAMSUNG, SN: 3CDRC00112, NUMERO DE RH-09545 VEHICULO SUBACUATICO LBV300 MOD LBV300-5-FSK-NTSC-TP, SER LBV0712041 APARATO SUMERGIBLE CON CAMARA A COLOR SUB ACUATICA DE 520 LINEAS, BRAZO ROBOTICO (ROV) PARA MANIPULAR HERRAMIENTAS EN EL LECHO MARINO HASTA 300MTS PROFUNDIDAD CON 2 PROPULSORES VERTICALES Y LATERALES, UNIDAD DE CONTROL REMOTO CON MONITOR LCD VIDEGRABADORA VHS, MARCA SONY, SN: 386249 CON NÚMERO DE RH 09547	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.217.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-05	1	BALANZA DE 2100G DE CAPACIDAD MARCA OHAUS MODELO EP2102 SERIE N231 1123162351 P	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.82.00		N/A
	1	BALANZA DE METAL DE 610 GRAMOS DE CAPACIDAD SIN CONTRAPESOS MARCA OHAUS					
	1	BALANZA DE METAL SIN CONTRAPESOS DE 20 KG DE CAPACIDAD MARCA OHAUS SIN SERIE					
	3	CONOS DE DENSIDAD DE CAMPO DE METAL CON ROSCA SIN MARCA SIN SERIE					
	1	CONSOLIDOMETRO ELÉCTRICO COLOR CHOCOLATE MARCA SOILTEST MODELO C-221 SERIE 9201					
	12	CONTRAPESOS CIRCULARES DE ACERO DE VARIOS TAMAÑOS					
	6	CONTRAPESOS PARA BALANZAS MANUALES DE ACERO VARIOS TAMAÑOS					
	2	DISCOS DE CORTE DE 14 PULGADAS DIAMETRO (350MM) MARCA DE WALT					
	3	DISCOS DE CORTE DE VARIOS TAMAÑOS					
	1	EQUIPO DE COMPRESIÓN NO CONFINADA DE SUELOS MARCA SOILTEST SERIE U-160-A CON ANILLO DE CARGA SERIE 14469					
	1	EQUIPO DE CONTENIDO DE AIRE DEL CONCRETO COMPLETO TODO METAL MARCA GILSON SERIE 800-444-1508					
	1	EQUIPO DE DENSIDAD NO NUCLEAR INCOMPLETO					
	1	EQUIPO DE DENSIDAD NO NUCLEAR MARCA PELICAN MODELO 1550 CASE					
	1	EQUIPO PORTAMUESTRA PARA NIVELACIÓN DE MUESTRAS DE CONSOLIDACIÓN SIN MARCA SERIE C202					
	1	EQUIPO PORTAMUESTRA PARA RECORTES DE MUESTRAS DE 2 PULGADAS DIÁMETRO SIN MARCA SIN SERIE					
	1	MARCO DE ACERO PARA ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS					
	1	MARCO PARA ENSAYO DE PERMEABILIDAD MARCA WYKEHAM FARRANCE MODELO 23800 SERIE 100805-1					
	1	MESA PEQUEÑA CON BASE DE METAL Y SOBRE DE PLAYWOOD CON RUEDAS EN SUS CUATRO PATAS					
	1	MESA PEQUEÑA DE METAL COLOR CHOCOLATE					
	1	MINI PLATO DE CARGA SIN MARCA SIN SERIE					
	1	PLATO DE CARGA PARA CONTRAPESOS MARCA SOILTEST					
	1	TAMIZ DE 1 1/4 PULGADA DE ABERTURA DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 1.25BS8F691058					
	1	TAMIZ DE 1 PULGADA DE ABERTURA DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 1BS8F674622					
	1	TAMIZ DE 1/2 PULGADA DE ABERTURA DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 1/2BS8F690787					
	1	TAMIZ DE 2 1/2 PULGADAS DE ABERTURA DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 2.5BS8F681047					

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-05 (Cont.)	1	TAMIZ DE 2 PULGADAS DE ABERTURA DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 2BS8F675295	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A			N/A
	1	TAMIZ DE 3/4 PULGADAS DE ABERTURA DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 3/4BS8F686215					
	1	TAMIZ DE ALUMINIO NO. 4 MALLA DE 4.75MM DE ABERTURAS DE 8 PULGADAS DIAMETRO MARCA GILSON					
	1	TAMIZ NO. 100 DE 12 PULGADAS DIÁMETRO MARCA SOILTEST SERIE 918031					
	1	TAMIZ NO. 100 DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE100BS8F692161					
	1	TAMIZ NO. 200 DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 200BS8F569002					
	1	TAMIZ NO. 200 DE LAVADO DE 12 PULGADAS DIÁMETRO MARCA DUAL MANUFACTURING CO. SERIE GG41925					
	1	TAMIZ NO. 50 DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 50BS8F687825					
	1	TAMIZ NO. 60 DE 12 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 60BS12F637345					
	1	TAMIZ NO. 8 DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY SERIE 8BS8F690634					
1	TAMIZ NO.4 DE 8 PULGADAS DIÁMETRO MARCA FORNEY 4BS8F676006						
F-06	1	ABANICO METÁLICO DE PISO, MRE000514	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.173.00		N/A
	1	BOMBA HIDRÁULICA ENERPAC. SERIE PEM 2042					
	1	CAJA DE HERRAMIENTA WB 3512					
	2	CARGADORES PARA LINTERNA (STREAMLIGHT), SERIES: 080962 Y 080972					
	1	COMPRESOR DE AIRE MODELO T63BXBNM 1019 SERIE A182287 FABRICANTE CAMPBELL HAUSFELD					
	1	CORTADOR DE CABLE INALAMBRIKO GREENLEE CAPACIDAD HASTA 750 KCMIL COBRE O 1000KCMIL ALUMINIO MODELO ES750-11					
	3	ESPADAS DE MOTOSIERRA MARCA OREGON					
	2	ESPADAS DE MOTOSIERRA MARCA STIHL					
	2	FUENTE DE PODER DE ELECTRICIDAD CON REGULADOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE. MARACA BIRNS INC.					
	1	LINTERNA VULCAN, NÚMERO DE SERIE: 060738					
	1	PITÓN DE ESPUMA JS-10, MRE001067					
	1	PUMP SUMP WHIRLEY EQUIPO NO. 090-05-0058 MOD. SIZE 35AI SER. SGFO115227 INGERSOLL RAND					
	1	TABLERO PORTATIL DE BASKETBALL					
	2	TANQUES DE DIESEL DE METAL CON CAPACIDAD DE 5 GALONES					
	6	TANQUES DE GASOLINA DE METAL CON CAPACIDAD DE 5 GALONES					
	1	TERMONEBULIZADORA PORTÁTIL (DE ESPALDA) CON MOCHILA, MOTOR A GASOLINA CON 18.7 KW DE POTENCIA, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 1.4 LTRS, DEPÓSITO DE PLAGUICIDAD DE 6.5 LITROS PESO DE 8.8KG Y DIMENSIONES DE 133X29X33CM DIMENSIONES DE 133 X 29 X 33 CM. PO 215437 SWINGFOG, SERIE 92242					
	2	TIJERAS DE PODAR					

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-08	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MOD.PTD1200U; SERIE SW9250007(VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTORES Y (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.350.00		N/A
	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MOD.PTD1200U;SERIE SW8540003 (VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTORES Y (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO					
	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MOD.PTD1200U;SERIE SW925000; (VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTORES (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO					
	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MOD.PTD1200U;SERIE SW9250003 (VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTORES Y (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO					
	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MOD.PTD1200U;SERIE SW9250005 (VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTORES Y (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO					
	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MOD.PTD1200U;SERIE SW9250006 (VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTORES Y (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO					
	1	PROYECTOR PANASONIC PTD1200U (PUENTE B) MODPTD1200U; SERIE SW9250002 (VER ADJUNTO) LENTES PARA PROYECTOR Y (VER ADJUNTO) LAMPARA DE 300 VATIOS Y 12,000 LUMENS DE INTENSIDAD 2 PUERTOS RS-232 ENTRADA UNO DE SALIDA CONECTIVIDAD A RED 10/100-BASE T, ENTRADAS DE VIDEO, RGB Y DVI-D, ZOOM AJUSTABLE Y FUNCIONES DE CONTROL REMOTO					

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-09	1	TAQUIMETRO CON ACCESORIOS FABRICANTE: LEICA, MODELO TCA 1800L, SERIE 422636, ID 1000719, (TEODOLITO) CON RECONOCIMIENTO DE BLANCO AUTOMATICO; UNIDAD DE LECTURA DE DISCO; TARJETA DE MEMORIA 11421-OMNI; BATERIA RECARGABLE GEB70; CABLE DE BATERIA 1.8M PO A29720 PROYECTO 20221 TAREA 1.1 AF 2000 ED: F.DE.SERV: 29-MAR-2000	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.75.00		N/A
F-10	14 12	ELT - MANUAL PASSIVE VIDEO SWITCHER, PELCO MS518DT ELT-LENS, FIXED FOCAL, 4MM, FOR 1/3	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.462.00		N/A
F-11	5 4 9	ELT-MOTORIZED ZOOM AND FOCUS FUNCTION LENS, 9.1 - 200 MM. INV-CAMERA, VARIFOCAL DOME, DYNAMIC RANGE, COLOR BLACK & WHITE, 976H X 494V PIXELS. TEL-CONVERTER, COAXIAL-LAN, WITH POE FUNCTION, 10BASE-T OR 100BASE-TX, 120/24 VAC, BNC AND RJ-45 INTERFACES.	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.833.00		N/A
F-12	1 1 1 1 1	ARRANCADOR DE VEHÍCULO DE 12 VOLTIOS, MARCA DSR CORPORATE PROSERIES MODELO PSJ-3612. BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA MARCA SHERWOOD, MODELO TME-202-4, MOTOR DE 1 HP 1720 RPM, DE 115-230 VOLTS. 1" DE ENTRADA Y SALIDA BOMBA DE AGUA DE 3" DE ENTRADA Y SALIDA, CON MOTOR HONDA WD30X GENERADOR DE ELECTRICIDAD DE COMBUSTIBLE MARCA GENERAC IX2000, MODELO 0057932 DE 2000 WATTS DE POTENCIA, CONTIENE 2 SALIDAS DE 120 VAC MÁQUINA DE PRESIÓN DE AGUA DE 2700PSI MARCA MI-T-M CORPORATION CON MOTOR HONDA GX200 DE 6.5HP	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.330.00		N/A
F-13	17	BATERIAS DE DIVERSOS TAMAÑOS Y MODELOS	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.85.00		N/A
F-14	1 1	FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) INSTALADO CASA CONTROL DE MIRAFLORES UNIDAD PARALELO REDUNTANTE DE 30KVA 480VAC 60HZ EXPANDIBLE A 50KVA FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) INSTALADO CASA CONTROL DE MIRAFLORES, UNIDAD PARALELO REDUNDANTE DE 30 KVA 480 VAC 60HZ EXPANDIBLE A 50KVA	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.400.00		N/A
F-15	1 1	INVERSOR DE 10 KVA MARCA LORAIN MODELO WAA103B SERIE 128 INVERSOR DE 10 KVA MARCA LORAIN MODELO WAA103B SERIE 129	Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B	N/A	B/.150.00		N/A
F-16	1 4 3	CALENTADOR DE BOTAS, COLOR NEGRO PEET DRAYER, MODELO: M07, 120V HÉLICES DE METAL PARA MOTORES YAMAHA HELICES DE METAL PARA MOTORES 15 HP SUZUKI	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/.180.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-17	3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2	ABANCOS DE PLASTICO 12V ABANICOS DE PLASTICO 24VDC ALTERNADOR MARCA ISKRA, 14V, 100AMPDC ALTERNADOR VALEO, 14 VDC, PARA VOLVO ESTATOR DE GENERADOR NORTHERLIGHT EXTRATORES DE BAÑO METALICOS, 120V MOTOR BALDOR, 230/460, 4/2 AMP 3490 12PM, HP 1.5 MOTOR DC 12/24 MARCA SISTAR MOTOR DE ARRANQUE DELCO REMY MOTORES DE ARRANQUE VALEO / MOTOR DE ARRANQUE BOSCH MOTORES DE ARRANQUE, 12V, NORHERLIGHT MOTORES DE ARRANQUE HITACHI, 12VDC, S14-10213 MOTOR GENERAL ELECTRIC S: 12543 MOTORES WINCHE 12 VDC 4000LB 1814 KG	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/.138.00		N/A
F-18	1 3 2 1 1 1 1 1 3 1	MOTOR MONOFASICO, A.O.SMITH 3450 RPM, 1 HP, 115/230VAC, 12.2/ AMP MOTORES DAYTON, 5 HP, 230 VAC, 21.5 AMP, 3450RPM MOTORES DC, BALDOR, 12 VDC, 28 AMP, 0.33HP MOTOR GENERAL ELECTRIC, 208/230/460 VAC, 10 HP TRIFASICO, 1760 RPM MOTOR MONOFASICO, BALDOR, 5 HP, 230VAC, 23 AMP MOTOR MONOFASICO, WEG 1750 RPM, 3/4 HP, 115/230 VAC, 11/5.5 MOTOR TRIFASICO BALDOR, 208/460 VAC, 1.5 HP, 4.3/2.1 AMP MOTOR TRIFASICO, BALDOR, 208/460 VAC, 10 HP, 28/13.5 AMP, 1770 MOTORES TRIFASICO, MARCA WEG 208/460 VAC, 3KW, W22PLUS, 1750 RPM, 6.33/2.86 AMP MOTOR-BOMBA, AC MOTOR, 10 HP, 230/460 VAC, 26/13 AMP, 1745 RPM	Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo	N/A	B/.150.00		N/A
F-19	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2	ASPIRADORA ID-1210 ESMERIL ELECTRICO 4-1/2" MARCA: DEWALT MODELO: DW402 SERIE: 42236 ESMERIL ELETTRICO DE 4-1/2" MARCA: BOSCH MODELO: 1810PS SERIE: 785002401 TALADRO MANUAL MARCA: DEWALT MODELO: DC920 BATERIAS MARCA: DEWALT MODELO: DC9096 TALADRO MANUAL 1/2" MARCA: DEWALT MODELO: DCD950KX SERIE: 684008 ESMERILADOR DE BANCO MARCA: DAYTON MODELO: 2FDB5 TALADRO MANUAL MARCA: DEWALT MODELO: DCD970 ESMERIL ELECTRICO 4-1/2" MARCA: DEWALT MODELO: DW802 SERIE: 995193 BOMBA DE FUMIGAR MARCA: SOLO MODELO: 444 SERIE: 19802 BLOWER (SOPLADOR DE HOJAS) MARCA: MAKITA MODELO: BBX7600N SERIE: 15797 MARCADOR VIBRATORIO ID-2263 MEDIDOR ID-1258 PISTOLAS DE CALOR, IP-1209, TE-1461, TE-2751, Y TE-2752 TRANSFORMADORES IP-1737 Y ID-1744	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.228.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-20	1 1	DRY MATERIAL FEEDER MOD 600 FEEDER, SER 30746-01A-605 DRY MATERIAL, FEEDER MOD 600 FEEDER, SER 30746-01B-605	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.40.00		N/A
F-21	1	NED DECK MARINE, TIPO PRHE 20; SERIE: 128511-1; SWL; 20KN	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.100.00		N/A
F-22	1 1 1 1 1 1 1 1 1	LUM. DE PROY. PARA NAV (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINC DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAV. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR DE FLASH. MOTOR PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAV. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC. ESFERICO CARG. VLC-152AR CONTRL. CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAV. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC. ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL. CALC2000 DE SINCRON. DE FLASH. MOTOR PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAVE. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAVE. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL. CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAVE. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLEC. ESFERICO CARGA. VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES LUM. DE PROY. PARA NAVE. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO, REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCRONI. DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.75.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-22 (Cont.)	1	LUM. DE PROY. PARA NAVEG. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO REFLECT ESFERICO CARG VLC-152AR CONTROL CALC2000 DE SINCRONIZACION FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A			N/A
	1	LUMINARIA DE PROY PARA NAV. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO HALOGENO, REFLEC. ESFERICO CARG. VLC-152AR CONTROL CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES					
	1	LUMINARIA DE PROY PARA NAV. (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR CONTRL CALC2000 DE SINCR FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA ENGRANAJES					
	1	LUMINARIA DE PROY PARA NAVEG (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTRL CALC2000 DE SINCR. DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES					
	1	LUMINARIA DE PROY PARA NAVEG (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLECT ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTROL CALC2000 DE SINC FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES					
	1	LUMINARIA DE PROY PARA NAVEGACION (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTRL CALC2000 SINC. DE FLASH MOTOR DE PASOS Y CAJA DE ENGRANAJES					
	1	LUMINARIA DE PROYECCION PARA NAVEGACION (SECTOR LIGHT) CON LAMPARA DE 110 VATIOS M28 DE TUNGSTENO-HALOGENO REFLEC ESFERICO CARG VLC-152AR, CONTR CALC2000 DE SINCRON DE FLASH. MOTOR DE PASOS Y CAJA ENGRANAJES					
F-23	1	BANCO DE BATERIAS DE 48 BATERIAS DE 1 CELDA DE 2 VOLTIOS CONFORMANDO DOS BANCO DE 24 CELDAS DE 1500 AH C/U AGRUPADAS VERTICALMENTE EN 2 GRUPOS DE 3 BATERIAS HORIZONTAL X 8 VERTICAL. BATERIAS TIPO SELLADAS, ENVASE DE PROPILENO CON TERMINALES DE COBRE, ANODO DE ALEACION PLOMO-CALCIO ESTAÑADO	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/500.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-24	7 15 2 40 1 1	BANDEJAS DE ALUMINIO LÁMPARA DE CAMPANA, CAT. NO BL-A175H8 LÁMPARA DE CAMPANA, CAT. NO BL-A250H8-WH LÁMPARAS DE BULBO FLUORESCENTE TANQUE PARA COMBUSTIBLE COLOR: AMARILLO, MATERIAL: METAL, ERA UTILIZADO EN CAMIÓN DE DESPACHO VENTILADOR INDUSTRIAL PORT A COOL, CON MOTOR DAYTON, MODELO: 3K617C.	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.34.00		N/A
F-25	1	CORTA GRAMA HIDRAULICA, MARCA: HARDEE, MODELO: LR40160/LR50160, SERIE: 007577	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.900.00		N/A
F-26	20 21 22 32	20 LÁMINAS DE CUBIERTA DE ALUMINIO ENTE 10 Y 14 PIES. 21 UNIDADES DE SOLAPAS Y CUMBRERAS DE CUBIERTA DE ALUMINIO. 22 LÁMINAS DE CUBIERTA DE ALUMINIO DE 10 PIES. 32 LÁMINAS DE CUBIERTA DE ALUMINIO DE 21 PIES.	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.475.00		N/A
F-27	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRANSFORMER DISTRIBUTION, 150KVA S/N 1840792093 TRANSFORMER DISTRIBUTION, GEN. ELECTRIC MODEL SER.P639002-YSD MO.569869 50 KVA, 1 PHASE, 120/240 TRANSFORMER, 75KVA, SINGLE PHASE, 60HZ. G.E. S/N- N890810YCY TRANSFORMER, BALBOA FIELD OFFICE 75KVA GENERAL ELECTRIC SERIAL N034182YBSA VOLTAGE 2400/277/480 TRANSFORMER, DISTRIBUTION G.E. BPA-690646 S/N N974381-YJY 15KVA, 2.4-240/480, 1 PH TRANSFORMER, DISTRIBUTION RTE, SERIAL #821099109, 50 KVA TRANSFORMER, DISTRIBUTION WESTINGHOUSE, SERIAL # 6215792, 25 KVA, BALBOA FIELD OFFICE STOCK OVERAGE 1980. B-127, 4/81 TRANSFORMER, DISTRIBUTION, KUHLMAN SERIAL #953541, 25 KVA TRANSFORMER, WESTINGHOUSE, BALBOA 45KVA SERIAL 78A203483	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.450.00		N/A
F-28	1	PANGA DE ALUMINIO SOLDADO DE 14" (PIES) DE LARGO, SIN MOTOR	Corozal Oeste, Edificio 745, patio	N/A	B/.100.00		N/A
F-29	1	BANCO BATERIAS DOBLE 1 CELDA; 2.2VOLTIOS; 750AMPS	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.250.00		N/A
F-30	1 1	AIR COMPRESSOR, INGERSOLL-RAND EQUIP 129 MOD. P250WJD SER. 304789UIJ359 COMPRESOR DE AIRE DE 365 CFM ED 135 INGERSOLL RAND MOD P375WJD SER 308950	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.1,600.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-31	1 1 1 1	CONDENSADOR MODELO YORK HB36C00A2AAA2A CON SERIE NFMM065949 CONDENSADOR TRANE MODELO TT180C30SGA SERIE 7264YN2AD EVAPORADOR MARCA TRANE, MODELO LPCAB25D4F0H50R Y SERIE T107G50618 EVAPORADOR MARCA YORK LB360C0C00A6AAA1A, CON SERIE NCMM023651	Corozal Oeste, Edificio 745, Patio	N/A	B/.40.00		N/A
F-32	1 1	TRANSMISION MGX-5114A 5KM-592 DESARMADA Y EN PALETA TRANSMISION MGX-5114A 5KW-850 DESARMADA Y EN PALETA	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.100.00		N/A
F-33	10 2 1 2 11 10 1 1 1	DRG-BODY, AS, CATERPILLAR P/N 2P-2541, FOR CAT. MODEL 3412 DRG-FILTER ELEMENT, A CATERPILLAR P/N 7W-5389, FOR CAT. MODEL 3412 DRG-GASKET, CATERPILLAR P/N 4N-1151 FOR CAT. MODEL 3412 DRG-SEAL, U, CUP, CATERPILLAR P/N 167-2304 DRG-SEALER, UNIT, CATERPILLAR P/N 1M-5898, FOR CAT. MODEL 3412 ELE-BRUSH CARBON H-B MIXER 30MC-60. Old S/N 695-4310 ELE-BRUSH CARBON WESTHSE 222319 MEL-SMG-CYLINDER LOCK W/KEY OPER OT2E8 MTD-PUMP, WATER, CAT. #6I-4722	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.57.00		N/A
F-34	1 3 1 2 1 1 1 1	MTD-BEARING ADAPTER, CHEVROLET P/N 88963617 MTD-BEARING, NEEDLE, FRONT DIFFERENTIAL, FORD P/N XM34-3N156-AA MTD-BOOT KIT, FRONT AXLE, IN & OUTBOARD, FRONT, GMC P/N 04427-0K020 MTD-CLUTCH KIT, A/C, CHEVROLET P/N 15268655 MTD-OVERHAUL KIT FOR ALLISON TRANSMISSION MT-643, MT-647, MT-653 & MT-654 MTD-OVERHAUL KIT FOR ALLISON TRANSMISSION, MD-3060P MTD-OVERHAUL KIT, P/N 3F127V575AA MTD-VALVE ASSEMBLY, FORD P/N BT4Z-7H322-B	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.130.00		N/A
F-35	1 1 1	MAQUINA PARA SOLDAR MILLER XMF-14615, STOCK N° 907162-01-1, SERIAL N° LF210396P MAQUINA PARA SOLDAR XB-12856; LINCOLN ELECTRIC, DC 655; CO, CLEVELAND OHIO, USA, SERIE N° 11324 U 1110310275 MAQUINA PARA SOLDAR, ACH-00105, FLEXTEC 650, LINCOLN ELECTRIC, CO, CLEVELAND, OHIO, USA, IEC 60974-1	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.190.00		N/A
F-36	2 4 12 2 9 32	TUG-IND-LIGHT ASSEMBLY SIGNAL P193-1. Old S/N 495-1530 TUG-IND-MOTOR HYDRO CAPSTAN 033-05761. Old S/N 497-2434 TUG-IND-SPRING, PISTON 4020 TUG-IND-THERMOSWITCH FENWAL 195 DEGREE TUG-IND-VALVE STEERING DG4S4-012A-B-60 TUG-INV-RING ADAPTR F-M ENG 10-555-177	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.703.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-37	3 1	PAILA DE SAND BLASTING MARCA SCHMIDT, MARCA CLEMCO MODELO SCWB-2452 SERIE 43665,090-23-0010 CAJA FUERTE MARCA SENTRY GROUP	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.100.00		N/A
F-38	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BATERIA MARACA MILWAUIKE MODELO M18 XC BATERIA MILWAUIKE MODELO M18 M18XC5 BATERIA MILWAUIKE MODELO M18 XC BATERIA MILWAUIKE MODELO M18XC2 TALADRO DE 3/4 DE BATERIA MARCA MILWAUIKE MODELO M18 CON SERIE B81CD183500518 TALADRO DE INPACTO DE 1/2 DE BATERIA MARCA MILWAUIKE MODEKO M18 SERIE A58BD11180014 TALADRO DE INPACTO DE 1/2 DE BATERIA MARCA MILWAUIKE MODELO M18 SERIE B79ED180800144 TALADRRO DE 1/2 DE BATERIA MARCA MILWAUIKE MODELO M18 SERIE J76AD183401774 TORQUE SII-7147 TORRE DE LUZ MARCA MILWAUIKE CON MODELO ONEKEYCON SERIE J05AD181700099	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.155.00		N/A
F-39	1 3 3 1 10 9 9 1 1 10 1 2 3 2 2 5 1	MTD- BELT, TYPE V, 13 X 1000mm, FORD P/N XM34-19D621-AB. MTD-CLAMP BOOT, (99.8), FORD P/N F57Z-3B478-BB MTD-EVAPORATOR, AIR CONDITIONER, CHEVROLET MTD-FILTER, OIL, ELEMENT KIT, TOYOTA NEW P/N 04152YZA6 MTD-GASKET, FORD P/N ERR-2344-A MTD-GASKET, TIMING GEAR COVER, FORD P/N ERR-1561-A MTD-GASKET, TIMING GEAR COVER, FORD P/N ERR-4120-A MTD-LAMP, ASSEMBLY, REAR, RH, FORD P/N 8M34-13B504-BC, MTD-RESISTOR, CORROSION, P/N 707-0005 MTD-SEAL, ASSEMBLY CRANKSHAFT OIL FRONT, FORD P/N 70730054 MTD-SEAL, CR/SHF FRONT OIL, CHEVROLET P/N 89017622 MTD-SEAL, CR/SHF RR OIL, CHEVROLET P/N 89018205 MTD-SEAL, REAR AXLE SHAFT, CHEVROLET P/N 12471686 MTD-SEAL, TRANSFER CASE REAR OUTPUT SHAFT, CHEVROLET P/N 97238997 MTD-STEERING LINKAGE, FOR SHOCK ABSORBER, CHEVROLET P/N 15059138. MTD-THERMOSTAT KIT, ENGINE COOL, CHEVROLET P/N 89018168 MTD-THERMOSTAT, GROVE P/N 9-414-101532 (OLD P/N 3917324)	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.128.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-40	1 6 5 1 1	CORE AS OIL CAT CYLINDER PK CAT DRG-FILTER, ELEMENT, CATERPILLAR P/N 8N-9803 MOTOR GP ELE CAT MTD-FILTER, ELEMENT, WATER SEPARATOR, CATERPILLAR P/N 1311812	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.115.00		N/A
F-41	2 1 3 4 1 2 4 3 1 1 4 2 1 5 1 1 3 2 5 1 4 2 1 4 4	MTD- BOLT, CENTER, LEAF SPRING, FRONT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94329-695-0 MTD-ALTERNATOR, FORD P/N 74196 MTD-BOLT, CENTER, LEAF SPRING, REAR MAIN, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94165-315-0 MTD-BOLT, LOCK WASHER, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94477-783-0 MTD-BOLT, U, REAR SPRING, FORD P/N 6M34-5705-BA MTD-BRAKE, PARKING, P/N 9-188-100798 MTD-BUSHING, RUBBER, STABILIZER BAR, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94331-581-0 MTD-COIL ASSEMBLY IGNITION, CHEVROLET P/N 12612369 MTD-CRANKSHAFT, METAL KIT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 5-87310-546-0 MTD-ELECTRICAL COIL, FUEL INJECTION PUMP, FUEL AND AIR, REFERENCE: JOHN DEERE P/N R501517 MTD-LATCH SAFETY, HOOK, LORAIN P/N 1234-32 MTD-NUT, CENTER BOLT, LEAF SPRING, FRONT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-99110-518-0 MTD-RECTIFIER, GENERATOR, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97253-577-0 MTD-SENSOR ASSEMBLY, OXYGEN, FORD P/N 5C5Z9F472BA MTD-SENSOR ASSEMBLY, OXYGEN, FORD P/N XC2Z9F472BA MTD-SENSOR, EXHAUST GAS, OXYGEN, FORD P/N XR3Z9G444BB MTD-SENSOR, MAP, INCLUDES SEAL, CHEVROLET P/N 09359409 MTD-SWITCH ASSEMBLY REVERSING LAMP, FORD P/N BG1T-15520-A MTD-SWITCH ASSY, DIRECTION INDICATOR, FORD P/N 4C3Z-13K359-AAA MTD-SWITCH, PARKING/NEUTRAL POSITION AND BACKUP LAMP, AC DELCO P/N D2257C;CHEVROLET P/N 24221125 MTD-SWITCH, TRANSMISSION NEUTRAL SAFETY, FORD P/N 6L5Z-11A152- MTD-TEMPERATURE SENSOR, P/N 73162 MTD-WASHER, LOCK, BEARING NUT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-09653-002-0 MTD-WASHER, LOCK, FRONT, HUB, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-09853-214-0	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.381.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-42	5	ELE-BEARING, BALL, SINGLE ROW, WIDE INNER RING, SIZE: 35 X 80 X 21 MM. Old S/N 025-1650	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.257.00		N/A
	1	MTD-ARM, STEERING SPINDLE, FORD P/N 6M34-3350-BA.					
	1	MTD-BEARING, 51208, PART NO. GB/T301-93.					
	2	MTD-BUSHING 943/32, PART NO. GB290-89.					
	1	MTD-CLUTCH, FAN BLADE, FOR CHEVROLET COLORADO.					
	5	MTD-FILTER OIL 9-8851-3107-1. Old S/N 398-7133. OM: 6.					
	1	MTD-FILTER, OIL TRANSMISSION, FORD P/N F6AZ-7A098-A.					
	2	MTD-HUB, FRONT WHEEL, CHEVROLET OLD P/N 20835869					
	1	MTD-MODULE, ENGINE CONTROL, CHEVROLET P/N 12625455.					
	10	MTD-PAD KIT, REAR BRAKE, FORD P/N 6M34-2200-BA/					
	2	MTD-SENSOR, INPUT SPEED, W/SEAL, AUTO TRANSMISSION, CHEVROLET P/N 24203876.					
	6	MTD-TENSIONER KIT, TIMING CHAIN, CHEVROLET P/N 12626407.					
F-43	1	MTD-"O"-RING, STEERING AXLE, P/N 6658229					
	2	MTD-COLLAR, DIST BEARING, ISUZU P/N 8944408390					
	5	MTD-CUP SET, REAR WHEEL CYLINDER, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 5-87832-051-0					
	2	MTD-CUP, SHOE HOLDING, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-47165-096-0					
	4	MTD-DUST EXCLUDER, STEERING AXLE, P/N 1000929					
	2	MTD-KIT OIL PAN GASKET/FI 29538489. Old S/N 819-2647					
	1	MTD-PIN, KING FRONT AXLE, ISUZU P/N 8944402280					
	1	MTD-REPAIR KIT, CLUTCH MASTER CYLINDER, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 5-87831-617-0					
	1	MTD-REPAIR KIT, HOIST, P/N 9-752-100158,GROVE CRANE					
	1	MTD-SEAL, MOTOR, HYDRAULIC HOIST, P/N 1000602					
	1	MTD-SEAL, STEERING AXLE, P/N 1000928					
	1	MTD-SEAL, STEERING AXLE, P/N 1000932					
F-44	2	MTD-ALTERNATOR, 100AMPS VALEO, P/N 93297738	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.168.00		N/A
	4	MTD-FILTER, OIL, BOBCAT P/N 6511793					
	2	MTD-KIT REPAIR GROOVE 9752-100-085					
	2	MTD-KIT, REPAIR, VALVE BUCKET POSITION, P/N 6630130					
	1	MTD-KIT, WATER PUMP, CAT. # 151-4846					
	1	MTD-SHOE KIT, FRONT BRAKE, TOYOTA P/N 04494-37010					

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-45	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ED:MRL-3762 F.DE.SERV: 30-SEP-2012 CILINDRO HIDRAULICO MODELO: RR3014 MARCA: ENERPAC CILINDRO HIDRAULICO MODELO: RR3014 MARCA: ENERPAC CILINDRO HIDRAULICO MODELO: RR3014 MARCA: ENERPAC CILINDRO HIDRAULICO MODELO: RR3014 MARCA: ENERPAC CYLINDER D/A, 30 TON BC G05738 MOD. N/A P/N RR-3014 GATOS HIDRÁULICOS EYE WASHER BC G09575 FABRICANTE GUARDIAN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERIE H36RB PUMP, ELECTRIC, ENERPAC BC G03183 MOD. PEM-2042 PUMP, HYDRAULIC, ENERPAC PUMP, SUMP, INGERSOLL RAND BC G09842 SER. KWJ00036 PUMP, SUMP, INGERSOLL RAND BC G09843 SER. KWJ00039 PUMP, SUMP, INGERSOLL RAND BC G09844 SER. KWJ00042 PUMP, SUMP, INGERSOLL RAND BC G09845 SER. KWJ00037 CILINDRO HIDRÁULICO, NÚMERO DE PROPIEDAD: ACH-03482 BOMBA HIDRÁULICA	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.418.00		N/A
F-46	1	PLANTA ELÉCTRICA DE MARCA ONAN DE 120/208 VOLTIOS/ TRIFÁSICO, 52.5 AMPERIOS, 60 HZ/ CON MOTOR DIESEL DE DOS CILINDROS CON TANQUE DE DIESEL DE RESERVA DE 50 LITROS. CON BATERIA DE 12 VOLTIOS.	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.200.00		N/A
F-47	1 1 1 42 8	1 CABEZA DE SUCCIÓN PARA TUBOS DE 1 PIE DE DIAMETRO. 1 CANASTA PARA LA SUCCIÓN DE CABEZA DE 1 PIE DE DIAMETRO. 1 TUBO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA CILINDROS DE ALTA PRESIÓN DE 67"x13" 1/2 DE DIAMETRO INTERNO CON BRIDAS DE 20" 22 TUBOS METALICOS DE 12 PIES X 1 PIE DE DIAMETRO CON BRIDA DE 19"; 4 TUBOS METALICOS DE 6 PIES X 1 PIE DE DIAMETRO CON BRIDA DE 19"; 1 TUBO METALICO DE 2 PIES X 10" DE DIAMETRO CON BRIDA DE 16"; 14 TUBOS METALICOS DE 10 PIES X 10" DE DIAMETRO CON BRIDA DE 16"; 1 TUBO METALICO DE 6 PIES X 10" DE DIAMETRO CON BRIDA DE 16". 3 CODOS METALICOS DE 90° X 10" DE DIAMETRO CON BRIDA DE 16"; 1 CODO METALICO DE 45° X 8" DE DIAMETRO CON BRIDA 13" 1/2; 4 CODOS METALICOS DE 90° X 1 PIE DE DIAMETRO CON BRIDA DE 19".	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.695.00		N/A
F-48	1	SAW, BAND, VERTICAL, MCDONOUGH XW-996 MODEL 54 SERIAL 54-1414/BDM618 54 IN. WHEEL DIA., 18 IN. BOARD DIA. 60 HP, 460/3/60 PR 83403-AG-28 W/R 2912-001	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.1,200.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-52	1 1	TRANSFORMADOR CONVENCIONAL, MARCA COOPER, SERIE 1455117533. TRANSFORMADOR MARCA WESTINGHOUSE DT-3, SERIE T86COI904, KVA 45, HV 2.4V, LV 208/120	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.265.00		N/A
F-53	1 1 1 1 1	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 9-55132-03X SERIE 1136128 PARA SUMIDERO DE ALTA CARGA MARCA BARNES PUMPS, INC BOMBA SUMERGIBLE ML-02001 MODELO 9-55132-03X SERIE 1136127 PARA SUMIDERO DE ALTA CARGA MARCA BARNES PUMPS INC BOMBA SUMERGIBLE C/DESCARGA DE 4", DE 500 MOD CP4083. GPM Y CABEZA DE 25PIES C/MOTOR DE 7.5HP 230VAC, 3FASES Y 1750RPM BOMBA SUMERGIBLE PROSSER 5HP MODELO 9-50132-04, SERIE 9-810834-04 BOMBA SUMERGIBLE, ABS MOTOR 4.2 KW, 230 V, 3 FASES, 60 HZ CABLE ELECTRIC DE 20 METROS CON CODO DE DESCARGA DE 2.5 PULGS DE DIAMETRO MODEL JUMBO J44HDM	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.50.00		N/A
F-54	1 9	BOMBA HIDRAULICA, MODELO ZU4308LB SERIE B30506008C, ENERPAC DPO 189044 GATO HIDRAULICO C-09-M-241, GATO HIDRAULICO ACH-03714, GATO HIDRAULICO XM-1405, GATO HIDRAULICO XM-6423, GATO HIDRAULICO XM-6376, BOMBA HIDRAULICA MANUAL XM-14683, BOMBA HIDRAULICA MANUAL ACH-01058, BOMBA HIDRAULICA MANUAL XM-10831, BOMBA HIDRAULICA MANUAL	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.135.00		N/A
F-55	108 15 3 12 5 2 55 3 4 2 2 9 2 5 9 5 1 3 3 7 3 3	IND-LOCKNUT REDUC GEAR FALK 905283. Old S/N 497-8976 IND-LOCKNUT REDUC GEAR FALK 905425. Old S/N 497-8978 IND-SWITCH STEERNG STAND 1877470-3. Old S/N 497-5784 TUG-ANODE, ROD, ZINC, PROTECTOR, GENERAL MOTORS P/N-3343941 TUG-HOSE METAL SS MALE NTP 825 PSI. Old S/N 494-8100 TUG-INV-SWITCH ROTARY 008001A006. Old S/N 498-8830 TUG-TRA-1/4-INCH TUBE TO 1/8-INCH NPT. Old S/N 491-7845 TUG-TRA-AMMETER, MICRO, VERTICAL SCALE DC. Old S/N 498-7850 TUG-TRA-COIL 115/120-V SPERRY-V 414521. Old S/N 497-5454 TUG-TRA-FEEDBACK LINKAGE 9999-17300. Old S/N 497-5461 TUG-TRA-FILTER, AIR, PNEUMATIC, P/N PF-7813-10. Old S/N 497-9185 / ITEM DECLARED OBSOLETE BY USER, TUGBOATS ARE NO LONGER IN USE, 26MAR15 TUG-TRA-GRIP WOOD HANDLE WABCO P63467. Old S/N 497-9260 TUG-TRA-KIT REP. P64894-0002 LOT HD2FX. Old S/N 497-3594 TUG-TRA-KIT REPAIR FOR VALVE4-2475-2-2. Old S/N 497-2423 TUG-TRA-KIT VALVE PNEU CONTRL P55474-2. Old S/N 497-9326 TUG-TRA-KIT, REPAIR, P/N P55474-K0002 FOR 2HA-2L. Old S/N 497-3595 TUG-TRA-KIT, REPAIR, P/N P55474-K0002 FOR 2HA-2L. Old S/N 497-3595 TUG-TRA-SWITCH ALARM YELLOW 008003A104. Old S/N 498-8715 TUG-TRA-VALVE HYDRO CAPSTAN 002-18049. Old S/N 497-2443 TUG-TRA-VALVE, PNEUMATIC, CONTROL, P/N R431003040 TUG-TRA-VALVE, RELAY, 45-PSI, # P-059155-00045. Old S/N 497-9594 TUG-VALVE BALL COCK EMD ENG8354227	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.938.00		N/A

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-26-MAR-F

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

NÚMERO DE LOTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UBICACIÓN	PRECIO MINIMO	PRECIO BASE	OFERTA	FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA)
F-56	3 1 1	MTD-HUB/BEARING FRT AXLE, FORD F81Z-1104-BH MTD-TIE ROD, INNER, RH, FORD P/N F81Z-3304-AA MTD-TIE ROD, INNER, SHORT, FORD OLD P/N F81Z-3304-BA	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.86.00		N/A
F-57	4 50	TRA-BUSHING, PLOW, DWG. 5014-19 PC-M TRA-PACKING, KYNOL FIBER, PTFE, 1-3/8 INCH	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.270.00		N/A
F-58	24	INYECTOR ASSEMBLY EMD MARCA HATCH KIRK P/N 5229200 REMOLCADOR HAYNES	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.1,200.00		N/A
F-59	3 2 1 12 2	MTD-REPAIR KIT, 2-SECTION VALVE, P/N 9-752-100726 MTD-VALVE, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID, CHEVROLET P/N 12602516 MTD-VALVE, FUEL INJECTION PUMP, FUEL AND AIR, REFERENCE: JOHN DEERE P/N R501516 TUG-IND-VALVE 3/4-IN DOUBLE-A B0610AB. Old S/N 497-5514 TUG-IND-VALVE SOLENOID, 250 PSI, 24 VDC, 1-1/2 FNPT	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.836.00		N/A
F-60	3 1 12 38 28 1	CABEZOTE MTU DETROIT CORE AS AFTERCOOLER INJECTORES N.70 SERIE-71 INJECTORES SERIE-60 INJECTORES N.60 SERIE-71 PUMP GP WATER CAT	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.875.00		N/A
F-61	1	POWER PACK CILINDER ASSY 121X1341 REMOLCADOR PARITA	Monte Esperanza, Edificio 5099	N/A	B/.50.00		N/A

SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

II - 1. Términos y condiciones de entrega.

1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. ____ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C) Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados a su venta.

II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes. Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

II - 3. Condición del bien y lugar de entrega. Los bienes se venden “como están y donde están”.

II - 4. Clase de contrato. Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo.

TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

III – 1. Pagos a la Autoridad. Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad. Serán obligaciones de la Autoridad:

1. Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
3. Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
4. Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
6. Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
7. No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

III – 3. Derechos y obligaciones del contratista. El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

1. Recibir oportunamente el objeto del contrato.
2. Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
3. El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

III – 4. Impuestos y derechos de introducción. El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad. No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

III – 6. Responsabilidad. La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este

contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como resultado o en relación con este contrato.

III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.

- 1.El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
- 2.El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
- 3.La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
- 4.Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
- 5.De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímile o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
- 7.La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IV – 1. Instrucciones a los proponentes.

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.

ANEXO LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE A PRECIO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 22-26-MAR-F

I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **licitación pública**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el adjunto No.1)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la inscripción de los proponentes interesados es hasta el: **23 de marzo de 2022 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- Electrónicamente al correo electrónico: ACP-VENTAS@pancanal.com
 Físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste.

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

Estoy interesado en participar en los siguientes lotes: _____.

Una vez inscrito el proponente puede ingresar su propuesta en el buzón.

Nota aclaratoria: En el método de licitación pública, el proponente será registrado para participar en el o los lotes indicados en esta inscripción.

II. Licitación pública sobre la base del precio más alto

A. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por la ACP para verificar las propuestas que éste entregue. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos en el registro de inscripción. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

La licitación pública sobre la base del precio más alto tiene las siguientes características:

1. Apertura de los sobres en acto público.
2. No admite la aclaración, negociación o discusión de propuestas.
3. Adjudicación del contrato al proponente calificado, que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego de cargos.
4. Las propuestas presentadas no podrán ser retiradas, salvo que se efectúen enmiendas al pliego de venta.

B. Celebración del acto público

La celebración del acto público tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Acto público:** El acto de licitación pública se celebrará en la fecha, hora y lugar establecidos en el pliego de venta.
2. **Apertura de propuestas:** Llegada la hora de que trata el numeral anterior no se recibirán más propuestas y el oficial de contrataciones procederá a abrirlas, una a la vez y se dará su lectura en voz alta.
3. **Cuadro Resumen:** Terminada la lectura de las propuestas, quien presida el acto levantará un cuadro resumen, que deberá ser firmado por todos los participantes, y dejará constancia de todas las propuestas en el orden en que hayan sido leídas, con expresión del precio propuesto, el nombre de los proponentes y el nombre y cargo que ejercen los que hayan participado en el acto. Cuando algún proponente se negare a firmar o se haya retirado del acto sin firmar, se dejará constancia de ello en el cuadro resumen.
4. **Conclusión del acto público:** Concluido el acto público se unirán al expediente las propuestas presentadas.
5. La venta se declarará desierta en los casos en que no se presente ningún proponente o cuando las propuestas estén por debajo del precio mínimo.
6. **Reglas para propuestas idénticas:** Cuando se presenten propuestas idénticas se seleccionará el proponente en el siguiente orden de preferencia:
 - a. Al que se le haya adjudicado un lote o lotes que totalicen mayor valor.
 - b. En el supuesto de no poder aplicarse la alternativa antes indicada, se procederá al azar tirando una moneda en presencia de testigos y se dejará constancia en el cuadro resumen con la presencia de dos testigos.
7. **Adjudicación del contrato:**
 - a. El oficial de contrataciones no considerará para la adjudicación del contrato las propuestas condicionadas.
 - b. Cumplidas las formalidades establecidas por el Reglamento de Contrataciones, y previa resolución motivada del oficial de contrataciones o Acta cuadro resumen, según corresponda, se adjudicará el contrato al proponente calificado que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego.

ADJUNTO NO. 1 PERSONA NATURAL

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi propio nombre y representación con
cédula No. _____, hago constar que se he girado el cheque No. _____ fechado
_____ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de
que sea presentado y utilizado como garantía por el señor _____, con cédula
No. _____ dentro de la Licitación No. _____ de fecha _____
para la adquisición de _____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi calidad de _____
de la empresa _____, con RUC _____, hago constar
que se ha girado el cheque No. _____, fechado _____ a favor de la Autoridad del
Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el
señor _____, con cédula No. _____ dentro de la Licitación
No. _____ de fecha _____ para la adquisición de _____
_____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ANEXO 1

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS VENTAS PÚBLICAS

De conformidad con las medidas sanitarias y demás recomendaciones decretadas por el Ministerio de Salud (MINSa) con el fin de mitigar el contagio del COVID-19, se han establecido una serie de requisitos adicionales para participar en las ventas públicas, por lo que se solicita a los proponentes cumplir con lo siguiente:

REQUISITOS PARA LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES:

El proponente que desee inspeccionar presencialmente los Artículos Misceláneos deberá:

1. Tomar en cuenta las medidas generales y básicas para la prevención del Covid-19 decretadas por el MINSa.
2. Notificarse en la garita de seguridad e indicar que se dirige al Edificio 745, Corozal Oeste o al Edificio 5099.
3. Utilizar en todo momento mascarilla o cubre boca al entrar a las instalaciones de la ACP. En ACP solamente se permiten mascarillas quirúrgicas, N95 o respiradores KN-95.
4. Presentarse el día y la hora de la inspección.
5. Esperar en la rampa de despacho guardando el distanciamiento físico atentos a las indicaciones del personal de la ACP.
6. Solo se permitirá el ingreso para la inspección a un solo interesado sin acompañante a la vez.
7. No se permite contacto físico con los bienes expuestos para la venta.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE PROPUESTAS:

1. La participación en este acto estará limitada y reservada únicamente para la persona o representante de una empresa que haya presentado una propuesta para un lote de la venta.
2. Deben permanecer en la parte exterior del edificio hasta la hora de celebración del acto guardando el distanciamiento físico y esperar las indicaciones del personal de la ACP.
3. Al entrar al salón de actos no se permitirá ningún tipo de conversación entre proponentes y deben portar en todo momento mascarillas quirúrgicas, N95 o respiradores KN-95 y protector facial.

REQUISITOS PARA EL RETIRO DE FACTURA, ENTREGA DEL SLIP DE PAGO, RETIRO DEL BIEN ADJUDICADO Y DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DE PROPUESTA:

1. La factura será enviada por correo electrónico al proponente que se la haya adjudicado el bien y el proponente deberá enviar el slip de pago al correo de ACP-Ventas@pancanal.com identificando el correo con la palabra **SLIP DE PAGO**, nombre y número de la venta.
2. El proponente a quien se le haya adjudicado el bien, deberá solicitar cita para el retiro del bien, tomando en cuenta las medidas generales y básicas para la prevención del Covid-19 decretadas por el MINSA.
3. El proponente que no pueda asistir a retirar el bien o a retirar la fianza de propuesta, deberá enviar una autorización al correo ACP-Ventas@pancanal.com identificando el correo con la palabra **AUTORIZACIÓN DE RETIRO DEL BIEN o AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE FIANZA DE PROPUESTA**, nombre y número de la venta y adjuntar el documento indicando el nombre completo de la persona a quien se autoriza y copia de la cédula de ambas personas.

Cumplir con todas las medidas contempladas para el acceso a las instalaciones de ACP, tal como se ha descrito en los requisitos de inspecciones y entrega de fianza.

ANEXO 2 CLÁUSULAS

ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO - MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

4.28.97. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en este contrato, el Contratista nacional o extranjero que se encuentre en el territorio de la República de Panamá, está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes de la República de Panamá que le sean aplicables, incluyendo la legislación nacional vigente que le sea aplicable en los temas de salud, seguridad e higiene ocupacional.

Aquellos contratistas que no se encuentren en el territorio de la República de Panamá, deberán cumplir con las leyes que le sean aplicables en su país de origen o en el país donde realiza la actividad relacionada a la ejecución de este contrato.

El Contratista será el único responsable por cualquier incumplimiento de dichas normas y de obtener y mantener vigentes todas las licencias, permisos y autorizaciones que le sean requeridos para ejercer las actividades necesarias para la ejecución del presente contrato.

Cualquier incumplimiento total o parcial de este contrato, o su ejecución defectuosa, como consecuencia del incumplimiento de dichas normas, le serán imputables al Contratista.

4.28.98. CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES RELATIVAS AL COVID-19 (Transitorio).

En adición a lo indicado en la cláusula 4.28.97 y mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por las autoridades competentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, todo contratista deberá cumplir con todas las normas, protocolos y demás disposiciones específicas para esta enfermedad, emitidas por las autoridades sanitarias competentes y demás obligaciones específicas establecidas por la ACP.

Tanto el Contratista como sus empleados y subcontratistas, aceptan en mantener indemne y liberan de responsabilidad a la ACP, sus empleados, directivos y funcionarios, ante cualesquiera reclamaciones, de cualquier naturaleza, en el evento de que por causa de la ejecución de sus obligaciones contractuales lleguen a sufrir el contagio del COVID-19.

4.28.99. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES RELATIVAS AL COVID-19 (Transitorio).

1. En aquellos casos en que para ejecutar este Contrato, el personal del contratista o su(s) subcontratista(s) requiera(n) permanecer en contacto con empleados de la ACP, estando o no en las instalaciones u oficinas de la ACP, mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por las autoridades competentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Contratista deberá:

a) Presentar un plan de salud ocupacional que contemple las normas de control para COVID-19, de conformidad con lo reglamentado en la legislación nacional para lo cual se le suministrará el formato de plan de seguridad para la prevención del COVID-19 para contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá; o presentar el protocolo para el retorno al trabajo frente a la pandemia de COVID-19, según los dictámenes del Ministerio de Salud (MINSa). Este plan deberá ser entregado para información al Oficial de Seguridad de ACP, previo al inicio de los trabajos contratados.

b) Brindar charlas de capacitación a su personal y al de su(s) subcontratista(s) acerca de los protocolos para evitar la propagación del COVID-19 tanto dentro de las instalaciones del contratista, como durante la ejecución de sus labores, y/o lo indicado en el Plan de Seguridad para la prevención del COVID-19. El contratista deberá entregar al Oficial de Contrataciones las listas de asistencia de las charlas de capacitación brindadas, previo al inicio de los trabajos contratados.

c) Informar a su personal que de detectarse alguna persona con los síntomas relacionados con el COVID-19 dentro de las oficinas o instalaciones de la ACP, los encargados del proyecto por parte de ACP deberán reportar la situación al Centro de Manejo de Crisis (CMC) de la ACP, llamando al número 168; o a los teléfonos 272-1987 o 272-1996.

d) Utilizar mascarilla y someterse a la toma de temperatura.

e) Advertir a su personal que la ACP se reserva el derecho de prohibir la entrada a cualquier persona que muestre síntomas relacionados con el COVID-19 o que de alguna manera considere que pueda poner en riesgo las instalaciones o personal de la ACP. De igual manera, el Oficial de Contrataciones podrá suspender los trabajos con base a lo dispuesto en el párrafo 8 de la cláusula 4.28.15, si no se evidencia cumplimiento con los requisitos sanitarios aquí indicados. La suspensión así ordenada no le dará al Contratista ningún derecho de reclamar tiempo o compensación económica adicional.

2. En aquellos casos en que para ejecutar este Contrato, el personal del contratista o su(s) subcontratista(s) requiera(n) permanecer en las instalaciones u oficinas de la ACP y en contacto permanente y constante con empleados de la ACP o se trate del servicio de transporte a empleados de la ACP, el Contratista deberá, adicionalmente:

a) Presentar evidencia objetiva de que su personal ha pasado a satisfacción por una prueba serológica de anticuerpos IgG/IgM anti SARS-CoV-2 avalada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), obteniendo resultados negativos. Con el fin de cumplir con lo anterior, el contratista deberá presentar:

i) El formulario 7611 - Autorización de Gestión de Datos de Prueba Serológica, firmado individualmente por cada empleado del contratista que vaya a ingresar a las instalaciones de la ACP para realizar los servicios/trabajos contratados, en el cual autorice al contratista a recibir y remitir copia de los resultados de la prueba serológica, al médico asignado por la ACP.

Dicha autorización también debe incluir la autorización de cada empleado del Contratista para que el médico asignado por la ACP reciba los resultados de estas pruebas y pueda, en caso de duda, verificar la información con el laboratorio que realizó las pruebas, de forma que al revisarlos, determine el resultado de la prueba serológica, y si el trabajador del contratista se encuentra apto para acceder a las áreas e instalaciones de ACP.

Además el médico asignado por ACP deberá estar autorizado para informar sobre el resultado al contratista con el fin de que tome las medidas establecidas por el MINSa, según corresponda.

Las pruebas serológicas aquí indicadas deberán haber sido realizadas dentro de los siete (7) días calendarios anteriores a la fecha de su presentación ante la ACP.

ii) Copia simple de la cédula del empleado del contratista.

No se aceptará información y/o documentación incompleta o desfasada o que haga falta de alguno de los documentos antes detallados.

b) En caso de que los trabajos contratados deban realizarse dentro de las oficinas o instalaciones de la ACP en forma no continua, sino por períodos escalonados o interrumpidos de un mes o más, entre uno y otro periodo, el Contratista deberá volver a realizar estas pruebas, a su costo, las veces que le sea requerido por el oficial de contrataciones o el Representante del Oficial de Contrataciones (ROC).

c) Tener presente que las pruebas serológicas negativas indican que las personas no han estado expuestas al SARS COV 2, pero que el riesgo de infección persiste. Por consiguiente, deberá mantener todas las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de su personal, lo que incluye el suministro y uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y reportar a las autoridades de salud al número 169, cualquier sintomatología relacionada con el COVID19, como: dificultad respiratoria, fiebre, tos, debilidad, entre otros.

3. En los casos en que se requiera realizar reuniones entre personal de ACP y los contratistas o proveedores, se tomarán las siguientes medidas temporales:

a) No se realizará visitas/giras y reuniones que no sean estrictamente necesarias.

b) Las reuniones que se requieran realizar, se efectuarán en forma virtual, utilizando las aplicaciones disponibles y tomando en consideración las recomendaciones sobre seguridad informática de la ACP.

c) Excepcionalmente, cuando se requiera realizar reuniones presenciales, homologaciones o visitas al sitio, en los casos de licitaciones de obras civiles o cualquier otra licitación que así particularmente lo requiera, se seguirán los lineamientos establecidos por el MINSA, en cuanto a la cantidad de personas en un recinto, el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico y demás requisitos sanitarios. En estos casos, solo se permitirá la participación de un máximo de dos (2) personas por contratista o proveedor.

FORMATO DE PLAN DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA CONTRATISTAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Alcance. Aplica a todos los contratos de obras, bienes y prestación de servicios, en donde los trabajadores de los Contratistas y subcontratistas requieran permanecer en contacto con colaboradores de la ACP, estando o no en las instalaciones u oficinas de ACP, para la ejecución del trabajo o servicio contratado, independientemente del monto del contrato que se celebre, y según los requerimientos del Ministerio de Salud de la República de Panamá.

Instrucciones. Utilizar este formato para elaborar los planes de seguridad para la prevención del contagio de COVID-19. El plan de Seguridad debe ser presentado para aprobación del Oficial de Seguridad de ACP.

Formato del documento:

1. Objetivo y alcance del trabajo (breve descripción).
2. Secuencia del trabajo (breve descripción de la secuencia de actividades).
3. Tamaños de las cuadrillas o equipo de trabajo.
4. Identificación del peligro y análisis de riesgo por actividad.
5. Métodos de control para la prevención del contagio de COVID-19, según análisis de riesgo.
6. Equipo de protección para la prevención del contagio de COVID-19.
7. Medidas de higiene para el lavado de manos.
8. Medidas de higiene para limpieza y desinfección de equipos y áreas de trabajo en caso de mantener casetas o instalaciones temporales.
9. Organización del trabajo para cumplir con las medidas de distanciamiento físico.
10. Manejo de desechos.
11. Monitoreo de síntomas y protocolos en casos COVID-19.
12. Medida de respuesta a emergencia y traslado.
13. Formación, divulgación y seguimiento.
14. Otros.