



CANAL DE PANAMÁ

**División de Desarrollo Corporativo
Equipo de Bienes Excedentes**

**Pliego de Venta Pública
de Bienes Muebles en Desuso u Obsoletos No.:**

22-36-MAY-H

**ARTÍCULOS MISCELÁNEOS
SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ | | PLIEGO DE VENTA | PÁGINA 1 DE 30 PÁGINAS |
| 1. ORIGINADO POR: <i>(Incluya nombre y dirección)</i> | | 2. LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA No. 22-36-MAY-H | 3. FECHA: 19 de mayo de 2022 |
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES Edificio 745, COROZAL OESTE. República de Panamá | | 4. FECHA DE INSPECCIÓN: 23 Y 24 de mayo de 2022 ATLÁNTICO: De 8:30 a 11.00 a.m. PACÍFICO: De 12:30 p.m. a 2:00 p.m. | |
| | | 5. FECHA Y HORA DE LA LICITACIÓN/SUBASTA PÚBLICA: 26 de mayo de 2022 a las 8:30 a.m. | |

6. ARTÍCULOS PARA LA VENTA

6A. DESCRIPCIÓN BREVE: **ARTÍCULOS MISCELÁNEOS - SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 7. PARA INFORMACIÓN SÍRVASE LLAMAR A: <i>(NOMBRE)</i> Franklin Rodríguez | 8. TELÉFONO NO.: 276-2913 | 9. CORREO ELECTRÓNICO ACP-VENTAS@pancanal.com |
|--|-------------------------------------|---|

10. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS

| (X) | PARTE | DESCRIPCIÓN | (X) | PARTE | DESCRIPCIÓN |
|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|---|
| | I | Formulario de Venta Pública | | III | Cláusulas del Contrato de Venta |
| | II | Términos y Condiciones | | IV | Instrucciones y Criterios de Evaluación (Anexo A) |

11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES

- Los proponentes sólo deben presentar inscripciones y propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
- Se les recomienda inspeccionar los bienes antes de presentar propuestas o inscripciones ya que los mismos se venden "como están y donde están".
- Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta o inscripción.
- Para que su inscripción y propuesta sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROponente) del ACP Formulario No. 1533. b) adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente y c) presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto No. 1 y 2.
- Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
- Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la "Autoridad del Canal de Panamá", en la entidad bancaria que indique la Autoridad.
- Refiérase al adjunto No. ___ para los requisitos especiales asociados al retiro del bien.
- La validez de las propuestas será de 45 días.

12. LISTADO DE PRECIOS

| | |
|-----------|--|
| PROPUESTA | VÉASE PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA - LISTADO DE PRECIOS |
|-----------|--|

13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROponente)

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------|
| 13A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROponente <i>(Incluya dirección física y postal)</i> | | 13B. NÚMERO DE CÉDULA O RUC: | |
| | | 13C. NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA: | |
| 13D. TELÉFONO NO.: | 13E. FACSIMIL NO.: | 13G. FIRMA DEL PROponente: | 13H. FECHA: |
| 13F. CORREO ELECTRÓNICO: | | | |

14. CONTRATO DE VENTA (PARA USO OFICIAL)

| | | |
|--|---|-------------|
| 14A. RENGLONES ADJUDICADOS: | | 14B. MONTO: |
| 14C. NOMBRE DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES: | 14D. AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ <i>(Firma del Oficial de Contrataciones)</i> | 14E. FECHA: |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------------|-------------|--------|---|--|--|-----|------------|--|-----|
| H-01 | 4 | DRG-ADAPTER, STEEL, TEE, PIPE THREAD TO 37º FLARE. Old S/N 137-3040 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-04. | N/A | B/. 54.00 | | N/A | | | | | | |
| | 3 | MTD-BELT FAN C-20/K-30 96 12555009. Old S/N 803-6355 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | MTD-BELT, DRIVE ENGINE, PART #1L5Z-8620-CA OR JK6-873AAA | | | | | | | | | | | |
| | 2 | MTD-BELT, DRIVE P/N 12564761 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | MTD-BELT, DRIVE, P/N 12550110 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | MTD-BELT, DRIVE, PART #10243938. 1997 5.7L CHEVY C-30, K-20 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | MTD-BELT, ENGINE DRIVE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | MTD-SHOE KIT RR BRAKE 12510021 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | MTD-SOLENOID, STARTER 10456454 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | TRA-CABLE GLAND CONNECTOR, BRASS, FOR CABLE JACKET 0.500, 1/2 NPT, EXPLOSION PROOF, IP68, UL LISTED | | | | | | | | | | | |
| | 1 | TUG-HOLDER HEAT EXCHANGER 1012548 | | | | | | | | | | | |
| | H-02 | 4 | | | | | | MTD-ACTUATOR, CHEVROLET P/N 26094827 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-03-01, Zona A 03-03. | N/A | B/. 417.00 | | N/A |
| | | 3 | | | | | | MTD-BALL JOINT, UPPER, FORD P/N F6TZ-3049-AA | | | | | |
| 2 | | MTD-CLUTCH, KIT, MASTER, SLAVE, FORD P/N 2C3Z-7C522-B | | | | | | | | | | | |
| 16 | | MTD-END ASSEMBLY, STEERING GEAR, TOYOTA P/N 45503-09321 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | MTD-FILTER KIT, AUTOMATIC TRANSMISSION, FORD P/N E9TZ7A098B | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MTD-FILTER, OIL, TRANSMISSION, KIT, CHEVROLET P/N 8675545, Old S/N 805-2265 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | MTD-GASKET, TOYOTA P/N 12157-10010 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | MTD-GASKET, TOYOTA P/N 90430-24003 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | MTD-KIT FILTER, TRANSMISION, OIL FK34661E. Old S/N 805-2850 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | MTD-OVERHAUL KIT, P/N 24221883 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | MTD-OVERHAUL KIT, P/N F0TZ7153A | | | | | | | | | | | |
| 4 | | MTD-OVERHAUL KIT, P/N F8AZ7V575AB | | | | | | | | | | | |
| 8 | | MTD-PIPE, REAR BRAKE, LH, FORD P/N 6M34-2W094-BA | | | | | | | | | | | |
| 8 | | MTD-PIPE, REAR BRAKE, RH, FORD P/N 6M34-2W093-BA | | | | | | | | | | | |
| 6 | | MTD-PLUG, TOYOTA P/N 90341-18032 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | MTD-TUBE, FRONT BRAKE, #7, TOYOTA P/N 47317-0K020 | | | | | | | | | | | |
| 16 | MTD-TUBE, FRONT BRAKE, LH, TOYOTA P/N 47343-0K010 | | | | | | | | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: “COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN”

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|----------|---|--|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-02 | 16 | MTD-TUBE, FRONT BRAKE, RH, TOYOTA P/N 47341-0K010 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-03-01, Zona A 03-03. | | | | |
| | 10 | MTD-TUBE, NUMBER 4, FRONT BRAKE, RH, TOYOTA P/N 47314-0K030 | | | | | |
| | 6 | MTD-TUBE, NUMBER 6, FRONT BRAKE, LH, TOYOTA P/N 47316-0K030 | | | | | |
| | 8 | MTD-TUBE, REAR BRAKE, #3, TOYOTA P/N 47323-0K040 | | | | | |
| | 12 | MTD-TUBE, STEERING, LEFT TURN, PRESSURE, TOYOTA P/N 44419-0K150 | | | | | |
| | 12 | MTD-TUBE, STEERING, RIGHT TURN, PRESSURE, TOYOTA P/N 44418-0K150 | | | | | |
| | 6 | MTD-WAY, NUMBER 1, FRONT BRAKE TUBE, TOYOTA P/N 90412-10253 | | | | | |
| H-03 | 2 | MTD-BELT DRIVE, P/N 2C2Z8620DB, MOTORCRAFT JK6991AA | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-04. | N/A | B/. 343.00 | | N/A |
| | 24 | MTD-BELT, DRIVE, CHEVROLET P/N 12576450 | | | | | |
| | 3 | MTD-DAMPER PULLEY, FORD P/N 70993368 | | | | | |
| | 2 | MTD-FRONT COVER, TIMING BELT, FORD P/N BF0T-6019-AA | | | | | |
| | 15 | MTD-INSULATOR, FRONT STABILIZER SHIFT, CHEVROLET P/N 15005612 | | | | | |
| | 2 | MTD-MOTOR ASSEMBLY, FRONT WINDSHIELD WIPER, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97361-376-1 | | | | | |
| | 11 | MTD-MOUNT, ENGINE, CHEVROLET P/N 21998155 | | | | | |
| | 1 | MTD-MOUNT, ENGINE, LEFT, FORD P/N 4L55-6B032-AA | | | | | |
| | 1 | MTD-MOUNT, ENGINE; RIGHT, FORD P/N 4L55-6038-AA | | | | | |
| | 2 | MTD-MOUNT, TRANSMISION, FORD P/N 1L556D091AB | | | | | |
| | 5 | MTD-MOUNT, TRANSMISSION, CHEVROLET P/N 15794330 | | | | | |
| | 12 | MTD-MOUNT, TRANSMISSION, CHEVROLET P/N 15820075 | | | | | |
| | 1 | MTD-TENSIONER, BELT, FORD OLD P/N 6E5Z-6A228-AA | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|--|---|---|---------------|-------------|--------|---|
| H-04 | 2 | DRG-IMPELLER, HAMILTON JET P/N 104811 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-06. | N/A | B/. 344.00 | | N/A |
| | 5 | DRG-INJECTOR, REMANUFACTURED, DETROIT DIESEL P/N R5229645 | | | | | |
| | 28 | DRG-INSERTS, VALVE, DETROIT DIESEL P/N 5139982 | | | | | |
| | 16 | DRG-KIT, EXHAUST VALVE, DETROIT DIESEL, P/N 23503662 | | | | | |
| | 7 | DRG-KIT, GASKET, DETROIT DIESEL P/N 23522737 | | | | | |
| | 4 | DRG-KIT, GASKET, DETROIT DIESEL P/N 5149597 | | | | | |
| | 2 | DRG-KIT, GASKET, ENGINE OVERHAUL, DETROIT | | | | | |
| | 4 | DRG-KIT, INSTALL., CYLINDER LINER, PISTON, DETROIT DIESEL P/N 23523189 (OLD P/N 23501526) | | | | | |
| | 12 | DRG-KIT, REPAIR, FOR DRIVE UNIT M 290 SPA, SPA1, VOLVO PENTA P/N 876268 | | | | | |
| | 4 | DRG-KIT, RING, DETROIT DIESEL P/N 23501524 | | | | | |
| | 8 | DRG-KIT, SERVICE, FUEL INJECTOR, DETROIT DIESEL P/N 5226812 | | | | | |
| | 2 | DRG-KIT, SPIN ON, COOLING SYSTEM, DETROIT DIESEL P/N 23509413 | | | | | |
| | 20 | DRG-KIT, VALVE, DETROIT DIESEL P/N8928729 | | | | | |
| | 16 | DRG-LOCK SPRING, EXHAUST VALVE, DETROIT DIESEL P/N 8929573 | | | | | |
| 2 | DRG-MODULE, COOLANT LEVEL, MODEL DDECII, DETROIT DIESEL P/N 23505264 | | | | | | |
| H-05 | 1 | MTD-"O"-RING, STEERING AXLE, P/N 6658229 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-03-05. | N/A | B/. 106.00 | | N/A |
| | 4 | MTD-BUSHING, BRAKE PEDAL, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94238-596-0 | | | | | |
| | 4 | MTD-BUSHING, GEARSHIFT LEVER, FORD P/N 6M34-7K189-AA | | | | | |
| | 12 | MTD-BUSHING, STABILIZER BAR, FORD P/N XM34-5K498-AA | | | | | |
| | 5 | MTD-CAMBER ADJUSTER 125°, P/N 1L54-3C203-JA | | | | | |
| | 6 | MTD-CAMBER ADJUSTER 55°, P/N 1L5Z-3C203-AA | | | | | |
| | 10 | MTD-CUP, SHOE HOLDING, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-47165-096-0 | | | | | |
| | 3 | MTD-CYLINDER, WHEEL, FRONT BRAKE, LEFT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97139-817-0 | | | | | |
| | 31 | MTD-GASKET, OIL, ADAPTER, DETROIT P/N 8924412, Old S/N 482-2860 | | | | | |
| | 2 | MTD-HOSE, BRAKE, REAR, P/N 6C3Z-2078-BA | | | | | |
| 1 | MTD-KIT, REPAIR, 3-SECTION VALVE, GROVE P/N 9-926-106241 | | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|---|--|--|---------------|--------------|--------|---|
| Cont. H-05 | 5 1 2 1 6 6 2 8 3 9 3 | MTD-PIN, KNOCK, KNUCKLE ARM, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 9-08161-028-0 MTD-REPAIR KIT, HOIST, P/N 9-752-100158,GROVE CRANE MTD-REPAIR KIT, STABILIZER CYLINDER, P/N 9-752-100657 MTD-SEAL KIT, BUNA "N"N, VALVE SOLENOID, P/N 1000806 MTD-SEAL, STEERING AXLE, P/N 1000928 MTD-SEAL, STEERING AXLE, P/N 1000932 MTD-SENSOR ABS, REAR, P/N F85Z-2L373-AC MTD-SHIM, KING PIN, BEARING, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 8-94440-840-0 MTD-SHOE KIT, PARK. BRAKE, FORD P/N F81Z-2200-CA MTD-SPRING, SHOE HOLD DOWN, ISUZU MODEL NPS71L, P/N 5-09580-101-1 MTD-STUD, FRONT LOWER CONTROL ARM BALL, CHEVROLET P/N 88982337 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-03-05. | | | | |
| H-06 | 40 1 | TUG-BRUSH W/SPRING SLIDING 1020156. Old S/N 492-9540 TUG-IMPELLOR-ASY FM ENG 16-601-833. Old S/N 479-2920 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-03-07. | N/A | B/. 170.00 | | N/A |
| H-07 | 1 | DRG-BLOWER, DETROIT DIESEL P/N R8927895 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-03-07. | N/A | B/. 200.00 | | N/A |
| H-08 | 4 4 | TUG-TRA-CYLINDER AIR BRK 1017-142-009. Old S/N 497-7840 TUG-TRA-ELEMENT FILTER, 1046-147-014. Old S/N 497-7870 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-08. | N/A | B/. 1,200.00 | | N/A |
| H-09 | 2 1 1 2 2 19 4 4 6 | INV-CYLINDER AIR O CRANE 500222. Old S/N 392-7100 MTD-BELT, DRIVE, FORD P/N YC3Z-8620-CA MTD-BELT, DRIVE, P/N 4C4Z8620FA / MOTORCRAFT JK8835 MTD-BELT, TIMING, P/N 70070086 MTD-BELT, V, JOHN DEERE, P/N R73784 MTD-BULB, DOME LAMP, LAMPS, TOYOTA P/N 90981-14011 MTD-COUPLING, A/C, CATERPILLAR P/N 7X-1810 MTD-DRYER, AIR BRAKE SYSTEM, P/N 12019-437 MTD-HOSE PRESSURE POWER STEARING, FORD P/N 1L54-3A719-KA | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-10, Zona A-03-11. | N/A | B/. 1,136.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|--|--|--|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-09 | 2 | MTD-KIT, REPAIR PRESSURE CONVERTER, P/N 205472 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-10, Zona A-03-11. | | | | |
| | 2 | MTD-KIT, SEAL, HYDRAULIC CYLINDER, BOOM LIFT CYLINDER, REF: LORAIN KOEHRING P/N 201819 | | | | | |
| | 1 | MTD-KIT, SEAL, HYDRAULIC CYLINDER, OUTRIGGER VERTICAL JACK CYLINDER, REF: LORAIN KOEHRING P/N 203136 | | | | | |
| | 2 | MTD-KIT, SEAL, HYDRAULIC CYLINDER, TELESCOPE CYLINDER, REF: LORAIN KOEHRING P/N 204521 | | | | | |
| | 2 | MTD-KNOB, GEARSHIFT, LEVER, FORD P/N 5L5Z-7213-AA | | | | | |
| | 3 | MTD-LAMP, FRONT LEFT, P/N 5L55-13006-AC | | | | | |
| | 4 | MTD-LAMP, FRONT RIGHT, P/N 5L55-13005-AC | | | | | |
| | 2 | MTD-LATCH, SIDE REAR UPPER DOOR, OLD FORD P/N 6C2Z-15264A26-AA | | | | | |
| | 3 | MTD-LINK STABILIZER BAR. LEFT HAND, FORD 1C3Z-5K483-BB | | | | | |
| | 1 | MTD-LOCK, REAR DOOR, W/ACTUATOR, LH, GMC P/N 20783865 | | | | | |
| | 2 | MTD-LOCK, REAR DOOR, W/ACTUATOR, RH, GMC P/N 20783866 | | | | | |
| | 2 | MTD-MASTER CYLINDER BRAKE, PART #F7UZ-2140-EB, 1997 FORD E-350 VAN 5.4L | | | | | |
| | 1 | MTD-PAD KIT, FRONT BRAKE, FORD P/N F81Z-2001-EA | | | | | |
| | 5 | MTD-PAD KIT, REAR BRAKE, FORD P/N YC3Z-2200-AA | | | | | |
| | 2 | MTD-PAD, KIT FRONT BRAKE, P/N 1L5Z-2001-AA, FOR FORD EXPLORER | | | | | |
| | 4 | MTD-PULLEY, DRIVE BELT, P/N 6M34-6M250-AA | | | | | |
| | 2 | MTD-REAR DOOR ROD, CABLE, LATCH, FORD P/N F2UZ-15264A65-A | | | | | |
| | 3 | MTD-SENSOR, ASSEMBLY, FORD P/N F8TZ-9G444-CA | | | | | |
| | 1 | MTD-SHOCK ABSORBER, MACK P/N 14QK366P1 | | | | | |
| | 3 | MTD-SHOE, LINING, BRAKE, GROVE P/N 9-049-107685 | | | | | |
| 1 | MTD-SIDE DOOR FRONT, ROD AND CABLE, LATCH, FORD P/N F2UZ 15264A64A | | | | | | |
| 2 | MTD-SOCKET, FORD P/N 6M34-13N411-DB | | | | | | |
| 1 | MTD-VALVE, RELAY, BRAKES, P/N 12019-526 | | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|----------|--|--|---------------|--------------|--------|---|
| H-10 | 2 | INV-KIT REPAIR LUBRICATOR 5771-02. Old S/N 392-7180 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-12, Zona A-03-11. | N/A | B/. 1,510.00 | | N/A |
| | 2 | MTD-A/C HOSE SUCTION & DISCHARGE, P/N 5L55-19D850-BA | | | | | |
| | 3 | MTD-ABSORBER ASSEMBLY, SHOCK REAR LH, P/N 48541-09130, FOR 2010 TOYOTA HILUX | | | | | |
| | 5 | MTD-ABSORBER ASSEMBLY, SHOCK REAR RH, P/N 48531-09490, FOR 2010 TOYOTA HILUX | | | | | |
| | 7 | MTD-ACCUMULATOR, AIR CONDITIONER, CHEVROLET P/N 25760829 | | | | | |
| | 2 | MTD-BOOSTER, P/B, CHEVROLET P/N 89040285 | | | | | |
| | 6 | MTD-BRAKE PADS, KIT FRONT, P/N 2U2Z-2V001-AF (MOTORCRAFT BRSD-756), FOR 2001-2002 FORD F-250 | | | | | |
| | 3 | MTD-CALIPER KIT, FRONT BRAKE, CHEVROLET P/N 89040313 | | | | | |
| | 3 | MTD-CLAMP BOOT, (33.7), FORD P/N F57Z-3B478-AA | | | | | |
| | 4 | MTD-CLAMP BOOT, (96.0), FORD P/N F57Z-3B478-CC | | | | | |
| | 5 | MTD-CLAMP BOOT, (99.8), FORD P/N F57Z-3B478-BB | | | | | |
| | 2 | MTD-COMPRESSOR A/C PART #1136521. 199/5.7L CHEVY G-2500 EXPRESS VAN | | | | | |
| | 2 | MTD-CYLINDER, WHEEL, REAR, ISUZU P/N 8973193000 | | | | | |
| | 2 | MTD-DRUM, REAR BRAKE, CHEVROLET P/N 15230627 | | | | | |
| | 3 | MTD-DRYER, COOLER, A/C, TOYOTA P/N 88474-17010 | | | | | |
| | 1 | MTD-DRYER, COOLER, A/C, TOYOTA P/N 88474-47020 | | | | | |
| | 1 | MTD-END SUB-ASSY, TIE ROD LH, P/N 45047-49165, FOR 2010 TOYOTA PRIUS | | | | | |
| | 1 | MTD-END SUB-ASSY, TIE ROD RH, P/N 45046-49225, FOR 2010 TOYOTA PRIUS | | | | | |
| | 3 | MTD-EVAPORATOR, A/C, FOR 2010 TOYOTA HILUX | | | | | |
| | 2 | MTD-EVAPORATOR, A/C, TOYOTA P/N 88501-47050 | | | | | |
| | 2 | MTD-FAN, COOLING, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97141-195-2 | | | | | |
| | 2 | MTD-FILTER, DRIER, FORD P/N F75Z-19C836-AA | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|---|--|--|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-10 | 3 | MTD-HOSE ASSEMBLY, BRAKE FRONT, FORD RANGER P/N 6M34-2078-AA | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-12, Zona A-03-11. | | | | |
| | 7 | MTD-KIT BOOT, EXTERNAL, FORD P/N 6L54-3A331-B | | | | | |
| | 6 | MTD-KIT BOOT, INTERNAL, FORD P/N 6L54-3A331-A | | | | | |
| | 2 | MTD-LINK, DRAG, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-97375-677-0 | | | | | |
| | 1 | MTD-ORIFICE VALVE, FORD P/N F5UZ19D990AB (OLD P/N F4UZ19D990A) Old S/N 810-1608 | | | | | |
| | 11 | MTD-PEDAL, ACCEL, WITH MODULE AND POSITION SENSOR, CHEVROLET P/N 10376526 | | | | | |
| | 20 | MTD-PIN, FORD P/N XM34-2069-AA, FOR 2009 RANGER | | | | | |
| | 6 | MTD-PIN, STRAIGHT, KING PIN, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-08160-408-0 | | | | | |
| | 4 | MTD-PUMP ASSEMBLY, WATER, P/N 16100-39485, FOR 2010 TOYOTA HILUX | | | | | |
| | 2 | MTD-PUMP, POWER STEERING, FORD P/N 5C3Z-3A674-A | | | | | |
| | 2 | MTD-RACK AND PINNION ASSEMBLY, FORD OLD P/N 8L5Z-3504-A | | | | | |
| | 2 | MTD-RECEIVER AND DEHYDRATOR, A/C, CHEVROLET P/N 89019119 | | | | | |
| | 4 | MTD-RESERVOIR KIT, BREAK MASTER CYLINDER, CHEVROLET P/N 89040284 | | | | | |
| | 3 | MTD-ROD END, TIE ROD, ISUZU P/N 8944196093 | | | | | |
| | 5 | MTD-ROTOR, FRONT BRAKE, CHEVROLET P/N 25832146 | | | | | |
| | 1 | MTD-SEAL & NUT, PINION DIFFERENTIAL, REAR, DRIVETRAIN, P/N BG1T-4676-A | | | | | |
| | 10 | MTD-SEAL, FORD P/N 6M34-3B470-AA, FOR 2009 RANGER | | | | | |
| | 14 | MTD-SEAL, KIT, FRONT BRAKE, CALIPER PISTON, DELPHI-PBR AC DELCO P/N 172-2410; CHEVROLET P/N 25997057 | | | | | |
| | 1 | MTD-SENSOR, TIRE PRESSURE MONITOR, P/N 4L2Z-1A150-BA | | | | | |
| | 1 | MTD-SHAFT AND CONSTANT VELOCITY JOINT RH, FORD P/N 6L5Z-3A428-AA | | | | | |
| 3 | MTD-SHOCK ABSORBER, FRONT, P/N 5L55/18045 | | | | | | |
| 1 | MTD-SHOCK ABSORBER, FRONT, RH, TOYOTA P/N 48510-80490 | | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|----------|--|--|---------------|--------------|--------|---|
| Cont. H-10 | 1 | MTD-SHOCK ABSORBER, FRONT, RIGHT, KIT, FORD P/N 6E5Z-18124-AR | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-12, Zona A-03-11. | | | | |
| | 2 | MTD-SHOCK ABSORBER, REAR, FORD OLD P/N 5C3Z18125 | | | | | |
| | 2 | MTD-SHOCK ABSORBER, REAR, FORD P/N 6E5Z18125Aa | | | | | |
| | 2 | MTD-SHOCK ABSORBER, REAR, RH, TOYOTA P/N 48530-80533 | | | | | |
| | 3 | MTD-SHOCKS ABSORBER, FRONT, P/N 4C4Z18124HB / MOTORCRAFT AT811 | | | | | |
| | 16 | MTD-SHOCKS ABSORBER, REAR, CHEVROLET P/N 93231998 | | | | | |
| | 20 | MTD-SPRING, FORD P/N XM34-2068-AB, FOR 2009 RANGER | | | | | |
| | 14 | MTD-STUD, FRONT WHEEL, FORD P/N 2M34-1107-AA | | | | | |
| | 18 | MTD-STUD, REAR WHEEL, FORD P/N XM34-1107-AA | | | | | |
| | 3 | MTD-TUBE, FRONT BRAKE, TOYOTA P/N 47318-OK020 | | | | | |
| | 2 | MTD-TUBE, REAR BRAKE, TOYOTA P/N 47325-OK020 | | | | | |
| | 5 | MTD-VALVE KIT, P/B BOOSTER CHECK VALVE, CHEVROLET P/N 18022219 | | | | | |
| | 1 | MTD-VALVE, COOLER, A/C, TOYOTA P/N 88515-47040 | | | | | |
| | 3 | MTD-VALVE, COOLER, A/C, TOYOTA P/N 88515-OK100 (OLD P/N 88515-OK180) | | | | | |
| H-11 | 4 | DRG-BEARING, ROLLER, P/N 3850852. Old S/N 459-6016 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-14. | N/A | B/. 1,287.00 | | N/A |
| | 13 | DRG-FUSE CONNECTION BOX 966689-2. Old S/N 459-5025 | | | | | |
| | 11 | DRG-GASKET CYL HEAD COVER 838653-4. Old S/N 459-1504 | | | | | |
| | 6 | DRG-HOSE COOLING WATER 944386-2. Old S/N 459-3686 | | | | | |
| | 3 | DRG-HOSE STEERING PUMP 838311-9. Old S/N 459-8305 | | | | | |
| | 14 | DRG-NIPPLE HEAT EXCHANGER 945417-4. Old S/N 459-3725 | | | | | |
| | 4 | DRG-PIPE OIL ROCKER ARM 860686-5. Old S/N 459-2438 | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|--|---|---|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-11 | 196 | DRG-PLUG OIL GEARCASE 839354-8. Old S/N 459-7720 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-14. | | | | |
| | 19 | DRG-PLUG, CYLINDER BLOCK 952077-6. Old S/N 459-2452 | | | | | |
| | 8 | DRG-PLUG, CYLINDER BLOCK 955083-1. Old S/N 459-2456 | | | | | |
| | 10 | DRG-SCREW TIMING GEAR 946470-2. Old S/N 459-2816 | | | | | |
| | 10 | DRG-SHIM 0.35 MM 42980-3. Old S/N 459-7930 | | | | | |
| | 6 | DRG-SPRING STOP SOLENOID 861208-7. Old S/N 459-4855 | | | | | |
| | 2 | DRG-UNIT CABLE, 16-FT 846649-2. Old S/N 459-5287 | | | | | |
| | 12 | DRG-WASHER VALVE SPRING 838639-3. Old S/N 459-3296 | | | | | |
| | 27 | INV-FILTER, OIL, CATERPILLAR P/N 2P-4005, Old S/N 393-3142 | | | | | |
| | 2 | INV-SMG-COIL OHIO CRANE A51017056-50. Old S/N 392-6550 | | | | | |
| | 2 | INV-SMG-COIL OHIO CRANE A51015-057-51. Old S/N 392-6570 | | | | | |
| | 4 | MTD- BOLT, CENTER, LEAF SPRING, FRONT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94329-695-0 | | | | | |
| | 4 | MTD-"O"- RING, HYD- TANK, P/N 7-755-361000 | | | | | |
| | 8 | MTD-BOLT M12X100, FORD P/N 70740755 | | | | | |
| | 3 | MTD-BOLT, CENTER, LEAF SPRING, REAR MAIN, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94165-315-0 | | | | | |
| | 4 | MTD-BOLT, LOCK WASHER, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 8-94477-783-0 | | | | | |
| | 10 | MTD-BOLT, M12X140, FORD P/N 70740754 | | | | | |
| | 8 | MTD-BOLT, M8X117, FORD P/N 70740756 | | | | | |
| | 20 | MTD-BOLT, REAR SPRING, TOYOTA P/N 90105-T0146 | | | | | |
| | 8 | MTD-BOLT, STABILIZER BAR, FORD P/N 9YA00-1002 | | | | | |
| | 7 | MTD-BOLT, U, REAR SPRING, FORD P/N 6M34-5705-BA | | | | | |
| | 1 | MTD-CABLE, THROTTLE CONTROLS, REF: LORAIN KOEHRING P/N 1291-113 | | | | | |
| | 4 | MTD-NUT, CENTER BOLT, LEAF SPRING, FRONT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-99110-518-0 | | | | | |
| 3 | MTD-SWITCH ASSY, DIRECTION INDICATOR, FORD P/N 4C3Z-13K359-AAA | | | | | | |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|--|--|---|---------------|--------------|--------|---|
| Cont. H-11 | 2 9 1 8 8 1 | MTD-SWITCH, BRAKE FLUID LEVEL INDICATOR, CHEVROLET P/N 18012741 MTD-SWITCH, PARKING/NEUTRAL POSITION AND BACKUP LAMP, AC DELCO P/N D2257C;CHEVROLET P/Ny24221125 MTD-SWITCH, TRANSMISSION NEUTRAL SAFETY, FORD P/N 6L5Z-11A152-AA MTD-WASHER, LOCK, BEARING NUT, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-09653-002-0 MTD-WASHER, LOCK, FRONT, HUB, ISUZU MODEL NPS7IL, P/N 9-09853-214-0 TUG-LEVER CO-PILOT, STARBOARD SIDE, WARTSILA P/N PAAJ003942 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-14. | | | | |
| H-12 | 12 18 3 8 31 7 5 15 129 2 | DRG- FILTER, ELEMENT, ASSEMBLY, PRIMARY, CATERPILLAR P/N 7W-5317 DRG- FILTER, ELEMENT, SECONDARY, CATERPILLAR P/N 9S-9972 DRG-COLLET, 3/32 INCHES, WELDCRAFT P/N 10N24 DRG-GUARD, 9 INCHES DIAMETER, GUARD TYPE 27, MILWAUKEE P/N 2Z741 DRG-LINER, MONOCOIL 1/16 IN. MILLER P/N 202892 DRG-NOZZLE, LAVA, SIZE # 6, S.I.N # 105Z44, FOR TIG WELDING DRG-PADS, BACKING, 7 INCHES PHENOLIC, MILWAUKEE P/N 2Z742 DRG-RING, O, 1/2-INCH ID X 0.103 INCH CS, RBR, MILLER P/N 079974 DRG-TUBE, CONTACT, SL 0.047 INCH, WIRE X 1.438 INCHES, MILLER P/N 135424 INV-DRILL HAND RATCHET 0 TO 9/32. Old S/N 085-6670 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-13. | N/A | B/. 365.00 | | N/A |
| H-13 | 5 4 26 4 6 | TUG-TRA-CONNECTION INLET WINCH 57-296. Old S/N 497-7820 TUG-TRA-NUT STOP PNEU CLUTCH E7078260. Old S/N 497-2846 TUG-TRA-PACKING-RING PILOT VALV P5014. Old S/N 497-3596 TUG-TRA-RELAY STEERING GEAR 716969-1. Old S/N 497-5772 TUG-TRA-RETAINER PILOT AIR VALV P50721. Old S/N 497-3627 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-13. | N/A | B/. 2,045.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|----------------------------|---|--|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-13 | 34 5 10 | TUG-TRA-RETAINER PILOT AIR VALV P51677. Old S/N 497-3628 TUG-TRA-RING LOCK, VANE MOTOR, VICKERS P/N 158630. Old S/N 497-7435 TUG-TRA-RING PACKING PROP VOITH 1211. Old S/N 497-4348 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona A-02-13. | | | | |
| H-14 | 1 | RECTIFICADOR LORAIN FLOTROL DE 55 VDC 400 A, MARCA LORAIN MODELO RHM400D50, SERIE 2233 | Corozal Oeste, Edificio 745, Zona B-02-01. | N/A | B/. 55.00 | | N/A |
| H-15 | 1 4 3 | CALENTADOR DE BOTAS, COLOR NEGRO PEET DRAYER, MODELO: M07, 120V HÉLICES DE METAL PARA MOTORES YAMAHA HELICES DE METAL PARA MOTORES 15 HP SUZUKI | Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo. | N/A | B/. 61.00 | | N/A |
| H-16 | 1 1 1 2 1 1 | ALTERNADOR HITACHI 12V 80 AMP, SWERIE ALTERNADOR PRESTOLITE MODELO: A0014826LC, CAJA DE CIRCUIT-LOCK, CAT, HBL430MIF 12W LÁMPARAS APPLETON DE EXTERIOR S/N C-AK471L- HT-HRE, TYPE S-55 MOTOR DE ARRANQUE 12V MITSUBISHI, M001T66, SERIE 185086551 MOTOR DE WINCHE WAR, SN 9400021378 | Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo. | N/A | B/. 46.00 | | N/A |
| H-17 | 1 | ENGINE, MARINE MODEL N/A, SERIE 2204203502 VOLVO KAMD424 230HP., 3700-3900 RPM PR- 082211-JR-29 W/R 2840-001 | Corozal Oeste, Edificio 745, Lateral Izquierdo. | N/A | B/. 175.00 | | N/A |
| H-18 | 1 1 | BOBINA DE MOTOR ELÉCTRICO TRANSFORMER, SQUARE D, BC P06675 MOD. N/A, SER. N/A CAT NO. 30T6H, 30KVA | Corozal Oeste, Edificio 745, Patio | N/A | B/. 125.00 | | N/A |
| H-19 | 1 | HORNO ELÉCTRICO DE PROCESO TIPO CONVECCIÓN, MODEL 566ET, SERIE PO10115, 480V/3 FASES DE 41.4 TEMP, OPERACIÓN 500F VOLUMEN 180 PIES CÚBICOS CON 1.83M, EXTERIOR DE ACERO CAL. 16 Y 3 PULG. DE AISLAMIENTO | Corozal Oeste, Edificio 745, Patio | N/A | B/. 100.00 | | N/A |
| H-20 | 1 1 | COMPRESOR GARDNER DENVER - IDENTIFICATION XR-1003-C6-F-Z, SERIE GD-3870 COMPRESOR INGERSOLL RAND, MODELO SSR- EP60, SERIE CA1202U99334 | Corozal Oeste, Edificio 745, Patio | N/A | B/. 360.00 | | N/A |
| H-21 | 1 | CORTA GRAMA HIDRÁULICA, MARCA HARDEE, MODELO LR40160/LR50160, SERIE 007577 | Corozal Oeste, Edificio 745, Patio | N/A | B/. 225.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| H-22 | 1 1 6 1 1 5 | COMPRESOR DE 4 TONELADAS, MODELO-ZR72-KCE-TDF-250/ SERIE-13H5539FT COMPRESOR DE 12.5 TONELADAS, MODELO-ZP137-KCE-TFD-250, SERIE-15HC0560D COMPRESOR DE 5 TONELADAS-1-MODELO-ZP67KCE-TFD-130/SERIE-15CJ5008L, 2-MODELO-ZP72KC-TFD-130/SERIE-15C-J5055L, 3-MODELO-ZR72-KCE-TFD-250/SERIE-10HG3814L, 4-MODELO-ZP61-KCE-TDF-130/SERIE-15DA7572L, 5-MODELO-C-JB353H6B/SERIE-1036173, 6-MODELO-ZR72-KCE-TFD-250/SERIE-10HG3798L COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS, MODELO-ZP83-KCE.TFS-422, SERIE-17K4917AD COMPRESOR DE 8.5 TONELADAS MODELO-ZP103-KCE-TF5-155, SERIE-15HC6188D TANQUES DE REFRIGERANTES R-410A | Corozal Oeste, Edificio 745, Patio | N/A | B/. 250.00 | | N/A |
| H-23 | 1 2 1 1 2 4 1 4 2 1 | CARRETILLA DE METAL DE COLOR ROJO CASILLEROS DOBLES DE METAL DE COLOR AZUL CON MEDIDAS DE 8 PIES DE ALTO, 1 1/2 PIE DE ANCHO Y 2 PIES DE PROFUNDO PALA COA CON MANGO DE MADERA PALA REDONDA CON MANGO DE MADERA PALAS CUADRADAS CON MANGO DE MADERA RASTRILLOS PARA RECOLECCIÓN DE HOJAS CON MANGO DE MADERA RUEDA PARA MEDICIÓN EN PIES DE COLOR NARANJA TIJERA PARA JARDINERIA DE PUNTA FINA DE COLOR VERDE TIJERA PARA JARDINERIA PICO DE LORO DE COLOR VERDE TRAMO DE CADENA APROXIMADO 10 PIES DE LARGO | Corozal Oeste, Edificio 745, Patio | N/A | B/. 28.00 | | N/A |
| H-24 | 6 3 2 26 1 8 | DRG-CABLE ASSEMBLY, CONTROL, EVINRUDE JOHNSON OMC P/N 764128, Old S/N 458-0706, DRG-FLANGE, OUTER CASTING, ROUND, 2-1/2 IN SHAFT. Old S/N 457-0483 DRG-IMPELLER, KIT, DETROIT DIESEL P/N 8927570 DRG-KIT REPAIR PUMP WHALE GUSHER. Old S/N 457-0555. OM: 6. PIPE STAND TUG-DRG- NIPPLE, PIPE, ASSY. FALK P/N 1155731. Old S/N 497-8994 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 211.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|---|--|--------------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| H-25 | 1 1 4 3 1 1 2 | DRG- BEARING, BALL, DEEP GROOVE, OPEN, 40 X 90 X 23 mm. DESIGNATION 6308. Old S/N 433-4790 DRG- BEARING, BALL, SHIELDED, 25 x 62 x 17 mm. DESIGNATION 6305 ZZ. Old S/N 430-3580 IND-INV-BEARING G-M ENGINE #55606. Old S/N IND-INV-BEARING GM-ENG MOD71 23503649. Old S/N 480-0410 MTD-BEARING ADAPTER, CHEVROLET P/N 88963617 MTD-HUB, BEARING ASSEMBLY, FOR FORD F-250 TUG-DRG- BALL BEARING, DEEP GROOVE, OPEN, 40 ID X 80 OD X 18 W. Old S/N 497-2390 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 26.00 | | N/A |
| H-26 | 6 2 1 4 3 5 | TUG-TRA-PUMP HYDRAULIC V210-8W1C12S214. TUG-TRA-REGULATOR FLOW MODULE DGFN0650. Old S/N 497-5566 TUG-TRA-SPRING,STEEL,LENGTH 3, MARKEY FERROY VALVE P/N CV- 1568. Old S/N 497-2532 TUG-TRA-VALVE CONTROL DG5S88CVMFTWLB530. Old S/N 497-5574 TUG-TRA-VALVE PILOT. DG4V36CVMFTWLB560. TUG-TRA-VALVE PLUG, BRASS & NEOPRENE, FISHER P/N 1E3996000A2 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 364.00 | | N/A |
| H-27 | 2 1 1 1 6 2 1 1 7 5 7 18 9 43 22 9 10 | COOLER DE 2 GALONES, MARCA IGLOO, COLOR AMARILLO, TAPA ROJA DRILL MAGNETICO, MARCA MILWAUKEE ESMERIL DE BATERÍA, MARCA MILWAUKEE ESMERIL ELÉCTRICO MARCA DEWALT, TMG-14901 GATOS HIDRÁULICO, MARCA ENERPAC, VARIAS CAPACIDADES HOIST MANUAL, CAPACIDAD 5 TON IMPACTO DE BATERÍA, MARCA MILWAUKEE IMPACTO DE BATERÍA, MARCA MILWAUKEE EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 25 PIES, COLOR AMARILLO, MARCA LEVITON SOCKET 1-1/2" X 1-1/2" SOCKET 1-1/2" X 1" SOCKET 1-13/16" X 1" SOCKET 1-3/8" X 1" SOCKET 1-3/8" X 1/2" SOCKET 1-7/16" X 1/2" SOCKET 1-7/8" X 1" SOCKET 2-1/2" X 1" | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 265.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|--|---|--------------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-27 | 5 9 2 9 1 1 3 1 1 1 1 1 | SOCKET 2-1/2" X 1/2" SOCKET 2-1/4" X 1" SOCKET 2-3/4" X 1" SOCKET 2-3/8" X 1" TALADRO DE BATERÍA, MARCA MILWAUKEE, ACH-06788 TRANSMISION MGX-5114A 2061052 COOLER DE 5 GALONES, MARCA IGLOO, COLOR AMARILLO ABANICO ELÉCTRICO MARCA HOPSA DE 18" N/P ACH-07038 COMPRESOR DE AIRE DE 12V, MARCA AIRMAN, COLOR NEGRO JUEGO DE ESCUADRA DE COMBINACIÓN DE CUATRO PIEZAS, EN CAJA NEGRA N/P 5RCJ6 PINZA PARA GROUND MARCA TWECO, COLOR BRONCE TIJERA PARA CORTAR METAL MARCA PROTO COLOR VERDE | Monte Esperanza, Edificio 5099 | | | | |
| H-28 | 11 4 8 8 1 2 16 1 | MTD-FILTER OIL 9-8851-3107-1 MTD-FILTER, FUEL (WATER SEPARATOR), P/N 163-4465 MTD-FILTER, OIL TRANSMISSION, P/N 1194740 MTD-FILTER, OIL TRANSMISSION, P/N 1194740 MTD-SOCKET-VERTICAL, STEERING CYLINDER, P/N 1100063 MTD-SOCKET-VERTICAL, TIE-ROD, P/N S 27555 MTD-STABILIZER BAR LINK, P/N 2L2Z-5K483-BA-1 TUG-RELAY, WITH BASE, 24 VDC, TIMBERLAND EQUIPMENT LIMITED P/N 5000251 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 60.00 | | N/A |
| H-29 | 3 1 5 4 2 2 1 | MTD-BELT, TIMING, P/N 6M34-6268-AA, FOR 2009 FORD RANGER (THAI) MTD-FILTER, AIR ELEMENT, ACDELCO P/N A1166C MTD-FILTER, AIR, ELEMENT, FORD P/N ESTZ-9601-B. Old S/N 812-1205 MTD-INJECTOR, FORD P/N 77530-4 MTD-MOTOR, STARTER, FORD P/N F81Z-11002-AARM MTD-RESISTOR, CORROSION, P/N 707-0005 MTD-SENSOR ASSEMBLY, OXYGEN, FORD P/N 5C5Z9F472BA | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 141.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-29 | 1 1 9 4 | MTD-SWITCH, REVERSING LAMP, TRANSFER, P/N MTD-TEMPERATURE SENSOR, P/N 73162 TUG-INV-ELEMENT FILTER F-M 01-245-001. Old S/N 479-2912 TUG-TRA-KIT COIL SOLENOID STEER 942366. Old S/N 497-5555 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | | | | |
| H-30 | 1 1 1 1 1 1 | BOMBA HIDRÁULICA, MARCA SPX POWER TEAM, MODELO C4D34NC1B BOMBA HIDRÁULICA, MARCA SPX POWER TEAM, MODELO C4D34NC1B CIZALLA, MARCA METAL PRO COMPACT FLOOR SCRUBBER MODELO SS17-20 SERIAL 900288-10648384 VENTILADOR SOPLADOR PARA USO SOLAMENTE DE INTERIORES MODELO 9555/1XCC3, MARCA INTERTEK, 120 VOLTIOS DE CORRIENTE VENTILADOR SOPLADOR PARA USO SOLAMENTE DE INTERIORES, MODELO 9566/2EKZ9, MARCA INTERTEK, 120 VOLTIO DE CORRIENTE | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 35.00 | | N/A |
| H-31 | 24 3 1 1 3 5 6 | BOMBAS DE COMBUSTIBLE, MARCA BOSCH//84C623739P1, 132X1825-2 CYLINDER ASSEMBLY FUEL SYSTEM, GE, MARCA GENERAL ELECTRIC PART. N. 322X1047 FUEL PUMP GE 12V228 N. PARTE 139X1330 MOTOR BOMBA ELÉCTRICA, BALDOR RELIANCE N.P VL3509 SPEC. 35C013X964 REM. TERIBE RECIPIENTES METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE DIÉSEL CON CAPACIDAD DE 5 GALONES C/U RECIPIENTES METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA, CON CAPACIDAD DE 5 GALONES C/U RECIPIENTES METÁLICOS PARA TRANSPORTE DE GASOLINA CON CAPACIDAD DE UN GALÓN C/U | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 298.00 | | N/A |
| H-32 | 3 2 3 24 2 2 | BOMBAS DE INYECCIÓN M/P 8L250 BOSCH COUPLING DAMPER ELEMENT 50SH-A-GE 8L250 CENTAX CX-7850 EXHAUST ASSEMBLY "T" GE N.P 84E904513P1 INYECTORES DE COMBUSTIBLE M/P 12V228, MARCA BOSCH 123 X 1167 41C642237P5 INYECTORES DE COMBUSTIBLE M/P 8L250 BOSCH 323X1003-1 MOTORES ELÉCTRICOS | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 380.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|---|---|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-32 | 1 1 | POWER PACK, FORK ROD EMD - P.N 40111748 HATCH & KIRK THERMOCOUPLE WIREWAY ASM 16 CONNECTORES GE P/N 84A216549P101 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | | | | |
| H-33 | 12 1 1 | INYECTOR GP FUEL CATERPILLAR 20R-8068 NPR TURBO DEUTZ TURBO SERIE-60 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 320.00 | | N/A |
| H-34 | 2 1 2 1 15 19 6 6 2 2 1 10 | BARRAS DE 45 LIBRAS PARA LEVANTAR PESAS BARRA CURVA DE 15 LIBRAS PARA LEVANTAR LÁMPARAS DE EXTERIORES DE 175 WATTS SOCKET 1-1/16" X 1" SOCKET 1-1/4" X 1" SOCKET 1-1/4" X 1/2" SOCKET 1-1/4" X 3/4" SOCKET 1-11/16" X 1-1/2" SOCKET 1-3/4" X 1" SOCKET 1-7/8" X 1-1/2" SOCKET 2-9/16" X 1" SOCKET TORQUE 1-1/4" X 1" | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 58.00 | | N/A |
| H-35 | 1 1 4 1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 | GASKET - 6I-0836 KNOB - 8T-9000 MTD-FILTER, FUEL, FOR INTERNATIONAL TRUCK. MTD-MARKER LIGHT YELLOW 410203. Old S/N 828-1675 MTD-PLATE CLUTCH A-TRANS 6835707. Old S/N 849-6080 MTD-PLATE CLUTCH A-TRANS 23016610. Old S/N 849-6060 MTD-VALVE, A/C, P/N 0070-0005. Old S/N 828- 0730 PRESURE SWITCH - 9X-0023 PUMP GP- 6I-1346 REGULATOR TEMPERATURE - 216-9737 TANK - 096-5819 TUBE ASSEMBLY - 132-2373 WATER PUMP - 107-2473 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 58.00 | | N/A |
| H-36 | 1 1 1 1 40 6 3 | CABEZOTE DEUTZ CABEZOTE DEUTZ CABEZOTE DEUTZ CABEZOTE SERIE-60 CASQUILLOS PARA BIELA DEL DEUTZ 0420-0024 TUBOS DE ALEACIÓN DE COBRE TURBO DEUTZ | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 119.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|---|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------|---|
| H-37 | 1 1 | AIR COMPRESSOR, INGERSOLL- RAND EQUIP 114, MODELO P185JWD, SERIE 289718UEI221 185 CFM; PORTABLE ROTARY SCREWTYPE W/ AIR END DESIGN WITH DIESEL ENGINE JOHN DEERE MODEL COMPRESSOR, AIR, PORTABLE EQ. NO. 122 MODELO P375-W-JD-DCSC, SERIE 272821, DIESEL ENGINE, 4-WHEEL, PORTABLE, TRAILER MOUNTED, 375 CFM MAKE: INGERSOLL RAND | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 1,350.00 | | N/A |
| H-38 | 4 1 1 1 1 1 | ESMERILADORES, MARCA DEWALT ESMERILADOR, MARCA MILWAUKEE ROTOMARTILLO, MARCA DEWALT ROTOMARTILLO, MARCA MILWAUKEE ROUTER, MARCA DEWALT TALADRO, MARCA DEWALT LIJADORA, MARCA DEWALT | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 150.00 | | N/A |
| H-39 | 62 7 2 12 12 8 5 1 10 | DRG-ELEMENT AIR FILTER 3582358. Old S/N 459-4190 DRG-RIVET TINNERS COPPER 1-LB.. Old S/N 093-8500 ELE-AIR FILTER PRESS REDUCER MAN PART No.413.07.005 ELE-SCAVENGE AIR FILTER, MAN P/N 413.04.012 MTD-FILTER, AIR, FOR KUBOTA ENGINE D905 MTD-FILTER, AIR, FOR KUBOTA ENGINE D905 MTD-FILTER, FUEL, FOR FORKLIFTS NIVEL DE MAQUINISTA DE DOS VIALES, LARGO 18", MARCA STARRETT (C-09-M-345) SII-1385 TRA-SEAL SIER-BATH GEAR NO. 3-1/2. Old S/N 502-7694 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 320.00 | | N/A |
| H-40 | 1 1 1 1 | CHIGRE MCGREGOR , TUG-VALVE,DIRECTIONAL CONTROL, MACGREGOR P/N S140165 OR DANFOSS P/N 11031595. P/N S140165 OR DANFOSS P/N 11031595 MÁQUINA PRINCIPAL DE BABO, PANTALLA DE CONTROL LOCAL (MOS33) TFT G.E.P/84A213165AMP23, KONGSBERG MOS33 TFT P/N8200635 MÁQUINA PRINCIPAL DE ESTRIBOR, HORAS DE LA MÁQUINA 49039 HRS REGULATING AND RELIEF VALVE ASSEMBLY G.E. P/N 140X3109 MÁQUINA PRINCIPAL DE ESTRIBOR, PANTALLA DE CONTROL LOCAL (MOS33) TFT P/N 84A213165AMP23, KONGSBERG MOS33 TFT P/N 8200635 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 130.00 | | N/A |

**PRIMERA PARTE - FORMULARIO DE VENTA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA/SUBASTA PÚBLICA
LISTADO DE PRECIOS**

Equipo de Bienes Excedentes

Pliego de Venta Pública No. 22-36-MAY-H

Nombre: _____ **Firma:** _____ **Cédula o RUC:** _____ **Teléfono:** _____

NOTA: Para acto de licitación pública, si no va a proponer precio en algún renglón, favor indíquelo rayando el espacio destinado para el precio.

Condiciones de la venta: "COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN"

| NÚMERO DE LOTE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UBICACIÓN | PRECIO MINIMO | PRECIO BASE | OFERTA | FECHA Y HORA DE LA SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA (SI APLICA) |
|----------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| Cont. H-40 | 1 | MÁQUINA PRINCIPAL DE ESTRIBOR, TUG-IND-TEE, EXHAUST ASSEMBLY, GE P/N 128 X1900, MANUAL : GEX-12776-01, DRAWING: PB-95212-008, PRODUCTS REFERENCE : GE MARINE, P/N: 84E904513P1 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | | | | |
| H-41 | 1 1 1 1 1 3 1 | ABANICO INDUSTRIAL DE 30", MODELO FS-75 REFRIGERADOR CON CONGELADOR DE DOS PUERTAS, DE 10 PIES CU; COD: *CF40AW1BTF*, MARCA CETRON ABANICO INDUSTRIAL DE 30", MODELO FS-75 ACH-07788, ABANICO INDUSTRIAL DE 30", MODELO FS-75 ABNICO DE PEDESTAL DE 30", MODELO FS-75 MANQUERAS REFRIGERADORA DE 21 PIES CUBICO FRIGIDAIRE DOS PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO FRT-2156JS4, SERIE 4A01802124 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 81.00 | | N/A |
| H-42 | 1 6 1 1 4 1 | BOMBA ELÉCTRICA PARA DESPACHAR DIESEL CON MANGUERA, ELECTRIC PUMP FOR FUEL WITH NOZZLE, METER & MOTOR BOMBAS SUMERGIBLE VARIAS BOMBA SUMERGIBLE C/DESCARGA DE 4", DE 500 MOD CP4083. GPM Y CABEZA DE 25PIES C/MOTOR DE 7.5HP 230VAC, 3FASES Y 1750RPM IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE 316SS, TABLERO DE CTRL (ARRANCADOR) EN CAJA NEMA 4X C/SELECTOR ON /OFF/AUTOMÁTICO, ALARMAS Y RELE DE PROTECCION BOMBA SUMERGIBLE MODELO 9-55132-03X, FABRICANTE PROSSER BOMBAS DE INYECCIÓN, BOSCH / 332X1021 BOMBA SUMERGIBLE, MODELO MAJOR-J MFG GRINDEX, SERIAL 426339 W/TDH OF 115 FT | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 385.00 | | N/A |
| H-43 | 1 20 | BILGE VAP, MARCA EMC, MODELO BV102-125/85E, SERIE 8162610 BOMBAS DE INYECCIÓN, MARCA WARTSILA 9L20 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 350.00 | | N/A |
| H-44 | 26 | BOMBAS DE COMBUSTIBLE ,MARCA BOSCH , SERIE 332X1021 | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 156.00 | | N/A |
| H-45 | 1 | BANCO BATERÍAS DOBLE CON NN BATERÍAS 1 CELDA 2.2VOLTIOS; 750AMPS HORA; SELLADA LIBRE MANTENIMIENTO, ANODO PLOMO-CALCIO, CATODO PLOMO; ENVASE PLÁSTICO ABS 302X 175X330MM; 4 TERMINALES COBRE ESTAÑADO ELECTROLITO DE ÁCIDO SULFÚRICO; 55KG C/U | Monte Esperanza, Edificio 5099 | N/A | B/. 250.00 | | N/A |

SEGUNDA PARTE – TÉRMINOS Y CONDICIONES

II - 1. Términos y condiciones de entrega.

1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados.
2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. ____ diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado. (C) Cuando se trate de equipo flotante se aplicará el derecho de uso de muelle, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados a su venta.

II - 2. Procedimiento para el retiro de los bienes. Una vez que el contratista haya pagado la cuantía del contrato de venta, evidenciado con la factura de venta de la Autoridad del Canal de Panamá y la cuantía asignada por concepto de impuestos aduaneros, se dirigirá al oficial de contrataciones para que éste le expida una orden de entrega para retirar los bienes. **Cuando se trate de contratos de recolección, refiérase al adjunto No. ____ para los requisitos especiales asociados al contrato.**

II - 3. Condición del bien y lugar de entrega. Los bienes se venden “como están y donde están”.

II - 4. Clase de contrato. Este es un contrato de venta de bienes en desuso de precio fijo.

TERCERA PARTE – CLÁUSULAS DEL CONTRATO

III – 1. Pagos a la Autoridad. Los pagos a la Autoridad serán en efectivo o cheques certificados a favor de la Autoridad del Canal de Panamá en la entidad bancaria que indique la Autoridad.

III – 2. Derechos y deberes de la Autoridad. Serán obligaciones de la Autoridad:

1. Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Contrataciones y de los contratos.
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrá formular al garante de la obligación.
3. Proceder oportunamente, de manera que las actuaciones imputables a la Autoridad no causen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;
4. Corregir en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones conflictivas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato. De presentarse el contratista a retirar los bienes y los mismos no se encuentren disponibles porque han sido hurtados o por error entregados a otro contratista, la ACP le reembolsará el total del pago de la factura de la Autoridad, los impuestos aduaneros y los gastos comprobables incurridos en el trámite de la liquidación de impuestos, sin derecho a reclamación posterior.
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Autoridad en el desarrollo o con ocasión de un contrato, ejerciendo su competencia para promover las acciones y ser parte en procesos relacionados con el cumplimiento, interpretación, ejecución o resolución del contrato.
6. Gestionar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
7. No actuar con desviación o abuso de poder, ni llevar a cabo prácticas impropias. Los empleados de la Autoridad serán responsables administrativamente por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. La actuación indebida se considerará una falta administrativa grave.

III – 3. Derechos y obligaciones del contratista. El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

1. Recibir oportunamente el objeto del contrato.
2. Colaborar con la Autoridad, en lo necesario, para que el objeto del contrato se cumpla.
3. El contratista será legalmente responsable por haber ocultado al momento de contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

III – 4. Impuestos y derechos de introducción. El contratista deberá cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables al contrato y pagar los impuestos de aduanas o derechos de introducción y demás impuestos y cargos similares que la República de Panamá imponga a quienes adquieren bienes exonerados en desuso de la Autoridad del Canal de Panamá.

III – 5. Deudas del contratista con la Autoridad. No se les adjudicarán contratos de venta de bienes en desuso de la Autoridad a contratistas que adeuden sumas a la Autoridad del Canal de Panamá por contratos previos.

III – 6. Responsabilidad. La Autoridad del Canal de Panamá no se hace responsable por las lesiones personales, incapacidad o muerte del contratista, de sus empleados, ni de terceros, que ocurra por causa de o en relación con la venta, el uso, o la disposición que se le dé a los bienes objeto de este

contrato. El contratista exonera a la Autoridad de toda responsabilidad por cualquier y toda clase de demandas, acciones legales o reclamos como resultado o en relación con este contrato.

III – 7. Sanción por incumplimiento de contrato.

- 1.El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por incumplimiento de contrato la cual consistirá en el impedimento de recibir adjudicaciones de órdenes de compra o contratos por el plazo de doce meses, cuando la cuantía del contrato resuelto sea superior a B/.100,000.00, y de seis meses, con cuantías hasta B/.100,000.00 y además, no podrá retirar en nombre de terceros adjudicados, bienes objeto de las ventas.
- 2.El plazo de la suspensión será contado a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá. Si el contratista, al ser sancionado, está cumpliendo un periodo de sanción anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.
- 3.La sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el superior jerárquico del oficial de contrataciones. El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión en el sitio de Internet de la Autoridad del Canal de Panamá.
- 4.Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y deberá ser interpuesta en término oportuno.
- 5.De ser admitido el recurso, el superior jerárquico del oficial de contrataciones notificará al apelante por escrito, vía facsímile o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su pretensión y pruebas.
6. La decisión de la apelación deberá ser emitida por el superior jerárquico del oficial de contrataciones en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante.
- 7.La resolución del superior jerárquico del oficial de contrataciones que recaiga sobre el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa.

CUARTA PARTE – INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IV – 1. Instrucciones a los proponentes.

1. Los proponentes sólo deben presentar propuestas para los bienes que estén dispuestos a pagar y retirar de acuerdo con los términos y condiciones de la venta.
2. Los bienes se venden “como están y donde están”.
3. Lea detenidamente los términos y condiciones de este pliego de venta, antes de presentar su propuesta.
4. Para que su propuesta o inscripción sea considerada, es indispensable que complete en su totalidad el punto 13. COMPRADOR (PARA SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) de este Formulario No. 1533.
5. Deberá adjuntar fotocopia de la cédula o pasaporte vigente del proponente a su propuesta.
6. Fianza de propuesta. La fianza de propuesta es requerida para garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de EL COMPRADOR del pago del precio propuesto. Para que su propuesta sea considerada, deberá presentar fianza de propuesta mediante un cheque de gerencia o de cheque certificado a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), o fianza emitida por una aseguradora o institución bancaria autorizada para emitir fianza a la ACP, equivalente al 10% del valor total del precio base. Si el cheque certificado es de una persona (natural o jurídica) distinta al proponente, debe presentar una carta formal emitida por la persona (natural o jurídica) que giró el cheque y donde conste su anuencia de que el cheque es para ser usado en esta licitación. Ver ejemplo de cartas en el adjunto. En el acto de apertura de las propuestas, quien presida la licitación rechazará de plano aquellas propuestas que no fueron acompañadas con la fianza de propuesta. Contra el rechazo de la propuesta no cabe ningún recurso. La fianza de propuesta se devolverá después de ejecutado el contrato de venta.
7. Si el proponente es persona jurídica, debe indicar en el bloque 13B, su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), en el bloque 13C debe colocar el nombre y título de la persona autorizada a firmar la propuesta (Representante Legal), en el bloque 13G, firma del Representante Legal. Adjuntar con su propuesta fotocopia de la cédula vigente del representante legal y el Certificado de Registro Público de la sociedad proponente.
8. Queda prohibido en los procesos de venta pública, la vinculación económica y jurídica entre todos o varios proponentes.

ANEXO LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE A PRECIO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VENTA PÚBLICA NO. 22-36-MAY-H

I. Inscripción

La inscripción es la etapa del proceso de la venta pública en la cual se inscriben los proponentes que podrán participar en la **licitación pública**, suministrando lo siguiente:

1. Formulario 1533 (Pliego de Venta Pública) con el bloque 13 completo y firmado
2. Fianza de propuesta
3. Documentos de identificación y
4. Otros (cuando aplique, los que se indiquen en el adjunto No.1)

El pliego de cargos se publicará de conformidad con los parámetros señalados por el artículo 40 del Reglamento de Contrataciones e indicará el objeto del contrato, el precio base, la hora, fecha y plazo establecido para el acto público o las pujas.

El plazo para la inscripción de los proponentes interesados es hasta el: **25 de mayo de 2022 a las 3:00 p.m.**

La inscripción deberá entregarse de la siguiente forma:

- Electrónicamente al correo electrónico: ACP-VENTAS@pancanal.com
 Físicamente al Especialista en Disposición de Bienes, en el Edificio 745, Corozal Oeste.

Debe indicar (cuando aplique) el NÚMERO DEL LOTE en el cual esté interesado en participar, en el siguiente enunciado:

Estoy interesado en participar en los siguientes lotes: _____.

Una vez inscrito el proponente puede ingresar su propuesta en el buzón.

Nota aclaratoria: En el método de licitación pública, el proponente será registrado para participar en el o los lotes indicados en esta inscripción.

II. Licitación pública sobre la base del precio más alto

A. Características

La información capturada en el registro de inscripción es responsabilidad del proponente y será utilizada por la ACP para verificar las propuestas que éste entregue. Esta información es de carácter público y el proponente acepta que la misma sea publicada en el acto de conocimiento de propuestas.

La ACP se reserva el derecho de investigar los abusos en el registro de inscripción. Las actuaciones que indiquen falta en los negocios, o falta de honestidad con la ACP se consideran causales de inhabilitación.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el proponente certifica que la información suministrada es cierta.

La licitación pública sobre la base del precio más alto tiene las siguientes características:

1. Apertura de los sobres en acto público.
2. No admite la aclaración, negociación o discusión de propuestas.
3. Adjudicación del contrato al proponente calificado, que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego de cargos.
4. Las propuestas presentadas no podrán ser retiradas, salvo que se efectúen enmiendas al pliego de venta.

B. Celebración del acto público

La celebración del acto público tendrá el siguiente procedimiento:

1. **Acto público:** El acto de licitación pública se celebrará en la fecha, hora y lugar establecidos en el pliego de venta.
2. **Apertura de propuestas:** Llegada la hora de que trata el numeral anterior no se recibirán más propuestas y el oficial de contrataciones procederá a abrirlas, una a la vez y se dará su lectura en voz alta.
3. **Cuadro Resumen:** Terminada la lectura de las propuestas, quien presida el acto levantará un cuadro resumen, que deberá ser firmado por todos los participantes, y dejará constancia de todas las propuestas en el orden en que hayan sido leídas, con expresión del precio propuesto, el nombre de los proponentes y el nombre y cargo que ejercen los que hayan participado en el acto. Cuando algún proponente se negare a firmar o se haya retirado del acto sin firmar, se dejará constancia de ello en el cuadro resumen.
4. **Conclusión del acto público:** Concluido el acto público se unirán al expediente las propuestas presentadas.
5. La venta se declarará desierta en los casos en que no se presente ningún proponente o cuando las propuestas estén por debajo del precio mínimo.
6. **Reglas para propuestas idénticas:** Cuando se presenten propuestas idénticas se seleccionará el proponente en el siguiente orden de preferencia:
 - a. Al que se le haya adjudicado un lote o lotes que totalicen mayor valor.
 - b. En el supuesto de no poder aplicarse la alternativa antes indicada, se procederá al azar tirando una moneda en presencia de testigos y se dejará constancia en el cuadro resumen con la presencia de dos testigos.
7. **Adjudicación del contrato:**
 - a. El oficial de contrataciones no considerará para la adjudicación del contrato las propuestas condicionadas.
 - b. Cumplidas las formalidades establecidas por el Reglamento de Contrataciones, y previa resolución motivada del oficial de contrataciones o Acta cuadro resumen, según corresponda, se adjudicará el contrato al proponente calificado que presente el precio más alto y cumpla con todos los términos y condiciones del pliego.

ADJUNTO NO. 1 PERSONA NATURAL

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi propio nombre y representación con
cédula No. _____, hago constar que se he girado el cheque No. _____ fechado
_____ a favor de la Autoridad del Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de
que sea presentado y utilizado como garantía por el señor _____, con cédula
No. _____ dentro de la Licitación No. _____ de fecha _____
para la adquisición de _____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ADJUNTO NO. 2 PERSONA JURÍDICA

Señores
Equipo de Bienes Excedentes
Autoridad del Canal de Panamá
Ciudad.

Respetados señores:

Quien suscribe _____, actuando en mi calidad de _____
de la empresa _____, con RUC _____, hago constar
que se ha girado el cheque No. _____, fechado _____ a favor de la Autoridad del
Canal de Panamá, y debidamente certificado, con la finalidad de que sea presentado y utilizado como garantía por el
señor _____, con cédula No. _____ dentro de la Licitación
No. _____ de fecha _____ para la adquisición de _____
_____.

Atentamente,

Nombre
Cédula No.

ANEXO 1

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS VENTAS PÚBLICAS

De conformidad con las medidas sanitarias y demás recomendaciones decretadas por el Ministerio de Salud (MINSa) con el fin de mitigar el contagio del COVID-19, se han establecido una serie de requisitos adicionales para participar en las ventas públicas, por lo que se solicita a los proponentes cumplir con lo siguiente:

REQUISITOS PARA LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES:

El proponente que desee inspeccionar presencialmente los Artículos Misceláneos deberá:

1. Tomar en cuenta las medidas generales y básicas para la prevención del Covid-19 decretadas por el MINSa.
2. Notificarse en la garita de seguridad e indicar que se dirige al Edificio 745, Corozal Oeste o al Edificio 5099.
3. Utilizar en todo momento mascarilla o cubre boca al entrar a las instalaciones de la ACP. En ACP solamente se permiten mascarillas quirúrgicas, N95 o respiradores KN-95.
4. Presentarse el día y la hora de la inspección.
5. Esperar en la rampa de despacho guardando el distanciamiento físico atentos a las indicaciones del personal de la ACP.
6. Solo se permitirá el ingreso para la inspección a un solo interesado sin acompañante a la vez.
7. No se permite contacto físico con los bienes expuestos para la venta.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE PROPUESTAS:

1. La participación en este acto estará limitada y reservada únicamente para la persona o representante de una empresa que haya presentado una propuesta para un lote de la venta.
2. Deben permanecer en la parte exterior del edificio hasta la hora de celebración del acto guardando el distanciamiento físico y esperar las indicaciones del personal de la ACP.
3. Al entrar al salón de actos no se permitirá ningún tipo de conversación entre proponentes y deben portar en todo momento mascarillas quirúrgicas, N95 o respiradores KN-95 y protector facial.

REQUISITOS PARA EL RETIRO DE FACTURA, ENTREGA DEL SLIP DE PAGO, RETIRO DEL BIEN ADJUDICADO Y DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DE PROPUESTA:

1. La factura será enviada por correo electrónico al proponente que se la haya adjudicado el bien y el proponente deberá enviar el slip de pago al correo de ACP-Ventas@pancanal.com identificando el correo con la palabra **SLIP DE PAGO**, nombre y número de la venta.
2. El proponente a quien se le haya adjudicado el bien, deberá solicitar cita para el retiro del bien, tomando en cuenta las medidas generales y básicas para la prevención del Covid-19 decretadas por el MINSA.
3. El proponente que no pueda asistir a retirar el bien o a retirar la fianza de propuesta, deberá enviar una autorización al correo ACP-Ventas@pancanal.com identificando el correo con la palabra **AUTORIZACIÓN DE RETIRO DEL BIEN o AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE FIANZA DE PROPUESTA**, nombre y número de la venta y adjuntar el documento indicando el nombre completo de la persona a quien se autoriza y copia de la cédula de ambas personas.

Cumplir con todas las medidas contempladas para el acceso a las instalaciones de ACP, tal como se ha descrito en los requisitos de inspecciones y entrega de fianza.

ANEXO 2 CLÁUSULAS

ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO - MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

4.28.97. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en este contrato, el Contratista nacional o extranjero que se encuentre en el territorio de la República de Panamá, está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes de la República de Panamá que le sean aplicables, incluyendo la legislación nacional vigente que le sea aplicable en los temas de salud, seguridad e higiene ocupacional.

Aquellos contratistas que no se encuentren en el territorio de la República de Panamá, deberán cumplir con las leyes que le sean aplicables en su país de origen o en el país donde realiza la actividad relacionada a la ejecución de este contrato.

El Contratista será el único responsable por cualquier incumplimiento de dichas normas y de obtener y mantener vigentes todas las licencias, permisos y autorizaciones que le sean requeridos para ejercer las actividades necesarias para la ejecución del presente contrato.

Cualquier incumplimiento total o parcial de este contrato, o su ejecución defectuosa, como consecuencia del incumplimiento de dichas normas, le serán imputables al Contratista.

4.28.98. CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES RELATIVAS AL COVID-19 (Transitorio).

En adición a lo indicado en la cláusula 4.28.97 y mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por las autoridades competentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, todo contratista deberá cumplir con todas las normas, protocolos y demás disposiciones específicas para esta enfermedad, emitidas por las autoridades sanitarias competentes y demás obligaciones específicas establecidas por la ACP.

Tanto el Contratista como sus empleados y subcontratistas, aceptan en mantener indemne y liberan de responsabilidad a la ACP, sus empleados, directivos y funcionarios, ante cualesquiera reclamaciones, de cualquier naturaleza, en el evento de que por causa de la ejecución de sus obligaciones contractuales lleguen a sufrir el contagio del COVID-19.

4.28.99. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES RELATIVAS AL COVID-19 (Transitorio).

1. En aquellos casos en que para ejecutar este Contrato, el personal del contratista o su(s) subcontratista(s) requiera(n) permanecer en contacto con empleados de la ACP, estando o no en las instalaciones u oficinas de la ACP, mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por las autoridades competentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Contratista deberá:

a) Presentar un plan de salud ocupacional que contemple las normas de control para COVID-19, de conformidad con lo reglamentado en la legislación nacional para lo cual se le suministrará el formato de plan de seguridad para la prevención del COVID-19 para contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá; o presentar el protocolo para el retorno al trabajo frente a la pandemia de COVID-19, según los dictámenes del Ministerio de Salud (MINSa). Este plan deberá ser entregado para información al Oficial de Seguridad de ACP, previo al inicio de los trabajos contratados.

b) Brindar charlas de capacitación a su personal y al de su(s) subcontratista(s) acerca de los protocolos para evitar la propagación del COVID-19 tanto dentro de las instalaciones del contratista, como durante la ejecución de sus labores, y/o lo indicado en el Plan de Seguridad para la prevención del COVID-19. El contratista deberá entregar al Oficial de Contrataciones las listas de asistencia de las charlas de capacitación brindadas, previo al inicio de los trabajos contratados.

c) Informar a su personal que de detectarse alguna persona con los síntomas relacionados con el COVID-19 dentro de las oficinas o instalaciones de la ACP, los encargados del proyecto por parte de ACP deberán reportar la situación al Centro de Manejo de Crisis (CMC) de la ACP, llamando al número 168; o a los teléfonos 272-1987 o 272-1996.

d) Utilizar mascarilla y someterse a la toma de temperatura.

e) Advertir a su personal que la ACP se reserva el derecho de prohibir la entrada a cualquier persona que muestre síntomas relacionados con el COVID-19 o que de alguna manera considere que pueda poner en riesgo las instalaciones o personal de la ACP. De igual manera, el Oficial de Contrataciones podrá suspender los trabajos con base a lo dispuesto en el párrafo 8 de la cláusula 4.28.15, si no se evidencia cumplimiento con los requisitos sanitarios aquí indicados. La suspensión así ordenada no le dará al Contratista ningún derecho de reclamar tiempo o compensación económica adicional.

2. En aquellos casos en que para ejecutar este Contrato, el personal del contratista o su(s) subcontratista(s) requiera(n) permanecer en las instalaciones u oficinas de la ACP y en contacto permanente y constante con empleados de la ACP o se trate del servicio de transporte a empleados de la ACP, el Contratista deberá, adicionalmente:

a) Presentar evidencia objetiva de que su personal ha pasado a satisfacción por una prueba serológica de anticuerpos IgG/IgM anti SARS-CoV-2 avalada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), obteniendo resultados negativos. Con el fin de cumplir con lo anterior, el contratista deberá presentar:

i) El formulario 7611 - Autorización de Gestión de Datos de Prueba Serológica, firmado individualmente por cada empleado del contratista que vaya a ingresar a las instalaciones de la ACP para realizar los servicios/trabajos contratados, en el cual autorice al contratista a recibir y remitir copia de los resultados de la prueba serológica, al médico asignado por la ACP.

Dicha autorización también debe incluir la autorización de cada empleado del Contratista para que el médico asignado por la ACP reciba los resultados de estas pruebas y pueda, en caso de duda, verificar la información con el laboratorio que realizó las pruebas, de forma que al revisarlos, determine el resultado de la prueba serológica, y si el trabajador del contratista se encuentra apto para acceder a las áreas e instalaciones de ACP.

Además el médico asignado por ACP deberá estar autorizado para informar sobre el resultado al contratista con el fin de que tome las medidas establecidas por el MINSA, según corresponda.

Las pruebas serológicas aquí indicadas deberán haber sido realizadas dentro de los siete (7) días calendarios anteriores a la fecha de su presentación ante la ACP.

ii) Copia simple de la cédula del empleado del contratista.

No se aceptará información y/o documentación incompleta o desfasada o que haga falta de alguno de los documentos antes detallados.

b) En caso de que los trabajos contratados deban realizarse dentro de las oficinas o instalaciones de la ACP en forma no continua, sino por períodos escalonados o interrumpidos de un mes o más, entre uno y otro periodo, el Contratista deberá volver a realizar estas pruebas, a su costo, las veces que le sea requerido por el oficial de contrataciones o el Representante del Oficial de Contrataciones (ROC).

c) Tener presente que las pruebas serológicas negativas indican que las personas no han estado expuestas al SARS COV 2, pero que el riesgo de infección persiste. Por consiguiente, deberá mantener todas las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de su personal, lo que incluye el suministro y uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y reportar a las autoridades de salud al número 169, cualquier sintomatología relacionada con el COVID19, como: dificultad respiratoria, fiebre, tos, debilidad, entre otros.

3. En los casos en que se requiera realizar reuniones entre personal de ACP y los contratistas o proveedores, se tomarán las siguientes medidas temporales:

a) No se realizará visitas/giras y reuniones que no sean estrictamente necesarias.

b) Las reuniones que se requieran realizar, se efectuarán en forma virtual, utilizando las aplicaciones disponibles y tomando en consideración las recomendaciones sobre seguridad informática de la ACP.

c) Excepcionalmente, cuando se requiera realizar reuniones presenciales, homologaciones o visitas al sitio, en los casos de licitaciones de obras civiles o cualquier otra licitación que así particularmente lo requiera, se seguirán los lineamientos establecidos por el MINSA, en cuanto a la cantidad de personas en un recinto, el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico y demás requisitos sanitarios. En estos casos, solo se permitirá la participación de un máximo de dos (2) personas por contratista o proveedor.

FORMATO DE PLAN DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA CONTRATISTAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Alcance. Aplica a todos los contratos de obras, bienes y prestación de servicios, en donde los trabajadores de los Contratistas y subcontratistas requieran permanecer en contacto con colaboradores de la ACP, estando o no en las instalaciones u oficinas de ACP, para la ejecución del trabajo o servicio contratado, independientemente del monto del contrato que se celebre, y según los requerimientos del Ministerio de Salud de la República de Panamá.

Instrucciones. Utilizar este formato para elaborar los planes de seguridad para la prevención del contagio de COVID-19. El plan de Seguridad debe ser presentado para aprobación del Oficial de Seguridad de ACP.

Formato del documento:

1. Objetivo y alcance del trabajo (breve descripción).
2. Secuencia del trabajo (breve descripción de la secuencia de actividades).
3. Tamaños de las cuadrillas o equipo de trabajo.
4. Identificación del peligro y análisis de riesgo por actividad.
5. Métodos de control para la prevención del contagio de COVID-19, según análisis de riesgo.
6. Equipo de protección para la prevención del contagio de COVID-19.
7. Medidas de higiene para el lavado de manos.
8. Medidas de higiene para limpieza y desinfección de equipos y áreas de trabajo en caso de mantener casetas o instalaciones temporales.
9. Organización del trabajo para cumplir con las medidas de distanciamiento físico.
10. Manejo de desechos.
11. Monitoreo de síntomas y protocolos en casos COVID-19.
12. Medida de respuesta a emergencia y traslado.
13. Formación, divulgación y seguimiento.
14. Otros.